

Technikteil

freistil  
133



freistil  
130



freistil  
162



freistil  
173



## KLEINES 1x1

Alles über die aktuelle freistil-Kollektion,  
technische Hinweise und wichtige Details

freistil  
179



freistil  
182



freistil  
149



---

**Wichtiger Hinweis:**

Alle technischen Angaben in diesem Katalog basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck, spätere Änderungen sind möglich. Alle Abmessungen sind Zirkumaße. Aus drucktechnischen Gründen können die hier dargestellten Farben abweichen. Bitte orientieren Sie sich an den (Material-) Mustern im Handel. Die jeweils wählbaren Ausführungen entnehmen Sie bitte den Verkaufsunterlagen im Handel bzw. den Produktbeschreibungen in diesem Technikteil. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 01/2019

## INHALTSVERZEICHNIS

Modellbezeichnungen	S. 4		
<b>Sofas</b>			
freistil 132	S. 6		
freistil 133	S. 12		
freistil 134	S. 20		
freistil 135	S. 28		
freistil 141	S. 34		
freistil 144	S. 56		
freistil 147	S. 62		
freistil 162	S. 68		
freistil 166	S. 80		
freistil 167	S. 88		
freistil 169	S. 96		
freistil 175	S. 107		
freistil 183	S. 119		
freistil 184	S. 124		
freistil 185	S. 131		
freistil 187	S. 140		
freistil 189	S. 146		
<b>Sessel</b>			
freistil 149	S. 151		
freistil 173	S. 153		
freistil 178	S. 155		
freistil 186	S. 157		
<b>Bett</b>			
freistil 130	S. 159		
		<b>Couchtische</b>	
		freistil 150	S. 163
		freistil 151	S. 164
		freistil 153	S. 165
		freistil 154	S. 166
		freistil 155	S. 167
		freistil 158	S. 168
		freistil 159	S. 169
		freistil 181	S. 170
		freistil 182	S. 172
		freistil 191	S. 173
		<b>Dining</b>	
		freistil 156	S. 179
		<b>Accessoires</b>	
		freistil 179	S. 182
		freistil 198	S. 183
		Übersicht Fußvarianten	S. 185
		Übersicht Farbtonkarte	S. 186
		Wissenswertes	S. 187
		Garantie	S. 194
		Planungsraster	S. 195

# MODELLBEZEICHNUNGEN

A-PB



Anreih-Polsterbank

ARB



Anreihbank

ARB-PSZ



Anreihbank  
mit Polstersitz,  
links oder rechts

ASE




Anreihessel

ASO



Anreihsofa,  
links oder rechts

E-ARB-PSZ



Eck-Anreihbank  
mit Polstersitz,  
links oder rechts

E-ASO



Eck-Anreihsofa,  
links oder rechts

ECK-SIK-RU



Eck-Sitzkissen  
mit Rücken

EPT



Eckpolsterteil

H-RUK



Hohes-Rücken-  
kissen

N-RUK



Niedrig-Rücken-  
kissen

PB



Polsterbank

POK



Polsterkissen

POK-L



Polsterkissen  
lang

POK-R-SK



Polsterkissen  
rund mit  
sichtbarer Kante

RUK-KI



Rückenkissen  
mit angenehmem  
Stützkissen

RUK-RO



Rückenkissen  
mit Rolle

SE



Sessel

SIK



Sitzkissen

SIK-RU



Sitzkissen mit  
Rücken

**ASS**



Abschlussessel,  
links oder rechts

**ASS-PSZ**



Abschlussessel  
mit Polstersitz,  
links oder rechts

**BI-RUK**




Biesen-  
Rückenkissen

**BO-KI**



Bodenkissen

**E-ARB**




Eck-Anreihbank,  
links oder rechts

**K-...**




Korpus

**KI-MA**



Kissen-Matte

**KI-SK**



Kissen mit  
sichtbarer Kante

**KS**



Kopfstütze

**KS-KI/ST-KI**



Kopfstützen-Kissen/  
Seitenteil-Kissen

**POUF**



Pouf

**PSZ**



Polstersitz

**Q-KI**



Quader-Kissen

**RU-ABL**



Rücken-Ablage-  
Platte

**RUK**



Rückenkissen

**SOB**



Sofabank

**Ü-**



Übertief



Anreihbare Seiten




Design: Design-Team Yonoh

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
  - Unterfederung: Wellenfeder
  - Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
  - Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>
  - Standardfuß: Kunststoffrundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO/SOB 132

### HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 40, 43 oder 46 cm. Die Sitzhöhe von 46 cm ist aber nur mit dem massiven Stahlfuß und den Kegelfüßen (auch geneigte) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.**
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.

## FUSSVARIANTEN

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik  
(Standardfuß)



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65



Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Perlgold



ASO 132/186 li  
ASS-PSZ 132/126 re  
(Stahl Doppelrundrohrfuß, Perlgold)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 11 gespiegelt)



SOB 132/232  
(Stahl Doppelrundrohrfuß, Strukturlack Schwarz)




SE 132  
(Stahl Doppelrundrohrfuß, Strukturlack Schwarz)




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht

Sofabank in drei Größen: 192, 212, 232 cm




SOB 132/192




SOB 132/212



SOB 132/232



SOB 132/192




SOB 132/212



SOB 132/232


Anreihsofa in vier Größen: 146, 166, 186, 206 cm




ASO 132/146 li




ASO 132/146 re




ASO 132/166 li




ASO 132/166 re




ASO 132/146 li



ASO 132/146 re



ASO 132/166 li




ASO 132/166 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 146, 166, 186, 206 cm




ASO 132/186 li

ASO 132/186 re




ASO 132/186 li

ASO 132/186 re



ASO 132/206 li

ASO 132/206 re



ASO 132/206 li


ASO 132/206 re



# PROGRAMMÜBERSICHT


## Frontansicht/Draufsicht

Abschlussessel mit Polstersitz: 126 cm



ASS-PSZ 132/126 li


ASS-PSZ 132/126 re




ASS-PSZ 132/126 li

ASS-PSZ 132/126 re

## Seitenansicht




ASO/SOB 132




ASS-PSZ 132/126

Eckpolsterbank: 88 x 88 cm




EPT 132/88

Polsterbank: 86 x 55 cm




PB 132/86 x 55


Sessel




SE 132



EPT 132/88








PB 132/86 x 55



SE 132

## KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: Böttcher & Kayser

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m<sup>3</sup>
- Loses Rückenkissen, gekammert, gefüllt mit rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen (80 %) und gekräuselter silikonisierter Polyesterfaser (20 %)
- Standardfuß: Stahl Rundrohrfuß, Strukturlack Schwarz RAL 9005

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.




### HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 42, 45 oder 48 cm. Die Sitzhöhe von 48 cm ist aber nur mit dem Stahl Rundrohrfuß, massiven Stahlfuß und den Kegelfüßen (auch geneigte) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.**
- **Modelle wahlweise mit Keder bestellbar. Stoffkeder in den Farben Hellgrau oder Anthrazit; Kunstlederkeder in den Farben Mittelgrau oder Schwarz.**
- **An der Armteilseite kann jeder Fuß wahlweise außen oder um ca. 22 cm nach innen versetzt angeordnet werden. Gilt nicht für XL-EPT, sowie PB und A-PB.**
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Die PB-Modelle sind nur an der breiten Seite koppelbar.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.
- ASO- und ASS-PSZ-Modelle sind nicht zum frei stellen konzipiert. Deshalb keine Gruppen aus zwei ASOs bilden.

## FUSSVARIANTEN – außen

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik



Stahl  
Rundrohrfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65



Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65




Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Perlgold




Stahlkufe  
Quadratrohr  
Strukturlack  
Schwarz



## FUSSVARIANTEN – eingerückt (= ER)

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik



Stahl  
Rundrohrfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65



Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Perlgold



Stahlkufe  
Quadratrohr  
Strukturlack  
Schwarz





ASS-PSZ 133/132 li  
ASO 133/175 re  
(Stahlkufe Quadratrohr, Strukturlack Schwarz)



SOB 133/222 ER (eingerückter Fuß); mit Keder  
(Stahlkufe Quadratrohr, Strukturlack Schwarz)



SOB 133/222; mit Keder  
PB 133/92x62  
(Stahl Rundrohrfuß, Strukturlack Schwarz)



Stoffkeder Hellgrau (vgl. Bild),  
alternativ auch in Anthrazit




Kunstlederkeder Mittelgrau (vgl. Bild),  
alternativ auch in Schwarz

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Sofabank in vier Größen: 182, 202, 222, 242 cm




182

SOB 133/182




202

SOB 133/202




222

SOB 133/222




182

SOB 133/182




202

SOB 133/202




222

SOB 133/222



242

SOB 133/242



242


SOB 133/242



# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 155, 175, 195, 215 cm




155

ASO 133/155 li

155

ASO 133/155 re




175

ASO 133/175 li

175

ASO 133/175 re




155

ASO 133/155 li

155

ASO 133/155 re




175

ASO 133/175 li

175

ASO 133/175 re




195

ASO 133/195 li

195

ASO 133/195 re



195

ASO 133/195 li


195

ASO 133/195 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 155, 175, 195, 215 cm



ASO 133/215 li


ASO 133/215 re



ASO 133/215 li


ASO 133/215 re

Abschlussessel mit Polstersitz: 112 cm und 132 cm




ASS-PSZ 133/112 li

ASS-PSZ 133/112 re




ASS-PSZ 133/132 li

ASS-PSZ 133/132 re



ASS-PSZ 133/112 li

ASS-PSZ 133/112 re



ASS-PSZ 133/132 li


ASS-PSZ 133/132 re




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht

### Polsterbank




PB 133/92 x 62




PB 133/92 x 62

### Kopfstütze




KS 133




KS 133

## Seitenansicht





SOB 133/186



ASS-PSZ 133/132

## KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzkissen, gekammert, mit Reißverschluss angehängt, gefüllt mit rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen (90 %) und gekräuselter silikonisierter Polyesterfaser (10 %)
- Standardfuß: Kunststoffrundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“
- Loses Rückenkissen, gekammert, gefüllt mit rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen (80 %) und gekräuselter silikonisierter Polyesterfaser (10%)

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO / SOB 134

### HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 43, 46 oder 49 cm. Die Sitzhöhe von 49 cm ist aber nur mit dem massiven Stahlfuß und den Kegelfüßen (auch geneigte) möglich. Bitte bei Bestellung angeben.**
- **Die in den Modell integrierten RUK's (Rückenkissen) sind gegen Mehrpreis auch als RUK-RO (Rückenkissen mit Rolle) erhältlich. Die Rolle verhindert, dass die Kissen in den Sitz rutschen können.**
- Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer, aus Modellen gleicher Richtungsangaben: ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts.
- Bei Eckgruppen bestehend aus zwei oder mehreren ASO kann die Kissenlücke in der Ecke mit dem RUK 60 x 48 geschlossen werden.
- Dieses Programm ist besonders leger gepolstert und wird eine stetige Wellenbildung in der Polsteroberfläche aufweisen.
- Das Modell RU-ABL kann neben der Funktion als Ablage auch zur Erhöhung der Stützfunktion des Rücken kissens verwendet werden, für eine aufrechtere Sitzposition.
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (=Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kapprnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.

## FUSSVARIANTEN

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik  
(Standardfuß)



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65



Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65



Stahlkufe  
Quadratrohr  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Perlgold



SOB 134/222  
1 x RUK 134/60 x 40  
(Massiver Stahlfuß, Strukturlack Schwarz)



ASO 134/202 li  
ASS-PSZ 134/132 re  
RU-ABL 134  
1 x KS-KI 134/60 x 26  
3 x RUK 134/60 x 40  
(Stahlkufe Quadratrohr Strukturlack Schwarz)

## Rücken-Ablageplatte



Funktion als Rückenplatte für  
aufrechtes Sitzen



Funktion als Ablageplatte/Tablett




Funktion als Kopfstütze

\* Kopfstützen-Kissen: als zusätzliches Kissen  
erforderlich, wenn die Rücken-Ablageplatte  
in Anwendung kommt

## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Sofabank in drei Größen: 202, 222, 242 cm



SOB 134/202

SOB 134/222

SOB 134/242




SOB 134/202

SOB 134/222

SOB 134/242

Anreihsofa in vier Größen: 142, 162, 182, 202 cm




ASO 134/142 li

ASO 134/142 re

ASO 134/162 li

ASO 134/162 re



ASO 134/142 li

ASO 134/142 re

ASO 134/162 li


ASO 134/162 re



# PROGRAMMÜBERSICHT


## Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 142, 162, 182, 202 cm




ASO 134/182 li

ASO 134/182 re




ASO 134/182 li

ASO 134/182 re



ASO 134/202 li

ASO 134/202 re




ASO 134/202 li

ASO 134/202 re


## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Abschlussessel mit Polstersitz: 112 cm und 132 cm




ASS-PSZ 134/112 li




ASS-PSZ 134/112 re




ASS-PSZ 134/132 li




ASS-PSZ 134/132 re




ASS-PSZ 134/112 li



ASS-PSZ 134/112 re



ASS-PSZ 134/132 li




ASS-PSZ 134/132 re




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht

Polsterbank: 86 x 97 cm (Übertief) oder 86 x 54 cm




UE-PB 134/86 x 97




PB 134/86 x 54


## Seitenansicht



PB 134/86 x 54




UE-PB 134/86 x 97



PB 134/86 x 54


Empfohlenes Rückenkissen bei Eckkombinationen (vgl. ②)




RUK 134/60 x 48

## Frontansicht/Draufsicht/Seitenansicht



Kopfstützen-Kissen und Rücken-Ablage-Platte (zur Verwendung als Kopfstütze)



KS-KI 134/60 x 26



RU-ABL 134




ST-KI 134/60 x 26




## PROGRAMMÜBERSICHT


### Seitenansicht



SOB 134/ASO 134





SOB 134/ASO 134  
inkl. Rückenissen mit Rolle (RUK-RO)



ASS-PSZ 134

## KOMBINATIONSBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: kaschkasch

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Federkern
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 35 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 30 kg m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Stahl Rundrohrfuß, Strukturlack Schwarz RAL 9005

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken



### HINWEISE

- **Gegen Mehrpreis kann die Polsterbank (PB) einseitig mit zwei Rollen ausgestattet werden, um das Verstellen zu erleichtern. Bitte bei Bestellung angeben.**
- Bei Bezügen mit Flor, wie Chenille oder Velours kann der hohe Reibungswiderstand des Bezuges das Bewegen der PB behindern.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

## FUSSVARIANTEN

Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98




Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65



Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl  
Rundrohrfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Polsterbank einseitig mit 2 Rollen  
(gegen Mehrpreis)





+



=



ASO 135/162 li

A-PB 135/162 x 162



Offene Gruppe




Daybed-Situation




## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht

#### Anreihsofa




ASO 135/162 li




ASO 135/162 re


### Seitenansicht



ASO 135/162



ASO 135/162 li




ASO 135/162 re




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht


### Anreih-Polsterbank




A-PB 135/162 x 101




A-PB 135/162 x 162




A-PB 135/162 x 101



A-PB 135/162 x 162




A-PB 135/162 x 101




A-PB 135/162 x 162

## Frontansicht/Draufsicht


### Empfohlene Rückenkissen




RUK 135/72




RUK-RO 135/80




RUK 135/72



RUK-RO 135



RUK 135/72




RUK-RO 135/80

## Seitenansicht


## KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.




ASO 135/162 re  
A-PB 135/162 x 162

### Stellmöglichkeit: Daybed



ASO 135/162 li  
A-PB 135/162 x 101

### Stellmöglichkeit: Offene Gruppe



ASO 135/162 li  
A-PB 135/162 x 101




Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU – **Klassik**

- Holzinnengestell
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Kunststoffrundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.




Der **Sitzkomfort Klassik** ist für all jene gedacht, die festverpolstert sitzen wollen. Das Polster ist relativ straff und gibt dem sitzenden Körper dadurch Halt. Insgesamt hat das Sofa mit Sitzkomfort Klassik eine eher geradlinige Optik.

### TECHNISCHER AUFBAU – **Lounge**

- Holzinnengestell
- Gurtunterfederung
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser Füllung
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup> abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser Füllung
- Standardfuß: Kunststoffrundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.




Der **Sitzkomfort Lounge** ermöglicht durch eine zusätzliche Matte ein weiches Sitzen. Dies ist für diejenigen die richtige Wahl, die sich lieber in ihr Sofa kuscheln wollen. Das Sofa mit Sitzkomfort Lounge hat eine eher weiche, „kissige“ Optik (Wellenbildung).

## HINWEISE

- Sitzhöhen wahlweise 43 cm oder 46 cm. Bitte bei Bestellung angeben.
- Sitztiefen wahlweise 55 cm oder 59 cm. Bitte bei Bestellung angeben.
- Unterschiedliche Sitztiefen können über Eck gekoppelt werden. Dafür EPT oder E-ASO-Modelle mit unterschiedlichen Sitztiefen einsetzen. Unterschiedliche Sitztiefen bitte nicht in Reihe koppeln, es entsteht sonst ein Versatz bei den Rückenpolstern.
- Modell PSZ kann mit allen anderen Modellen gekoppelt werden.
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Flurlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

**freistil 141** bietet Ihnen eine ganze Palette an Gestaltungsmöglichkeiten.

Wählen Sie aus zahlreichen Varianten in 7 Schritten genau Ihre Wunschzusammenstellung.





## FUSSVARIANTEN

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik  
(Standardfuß)



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65




Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Stahlkufe  
Quadratrohr,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65





SE 141/80  
(Winkelfuß, Strukturlack Schwarz)



SOB 141/170 ST-V-S  
(Kegelfuß, Eiche natur H98)



ASO 141/162 ST-S-FU li  
ASS-PSZ 141/105 ST-V-S re  
(Winkelfuß, Strukturlack Schwarz)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ① S. 55)




ARB-PSZ 141/150 FU li  
E-ASO 141/227 ST-S-FU re  
(Kegelfuß, Eiche dunkel H65)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 55)



## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil schmal mit Fuß (ST-S-FU)


### Frontansicht/Draufsicht

Sofabank, Seitenteil schmal mit Fuß, in fünf Größen: 134, 154, 174, 194, 214 cm




134

SOB 141/134




154

SOB 141/154




174

SOB 141/174




134

SOB 141/134




154

SOB 141/154




174

SOB 141/174




194

SOB 141/194




214

SOB 141/214



194

SOB 141/194




214

SOB 141/214

## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil schmal mit Fuß (ST-S-FU)


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa, Seitenteil schmal mit Fuß, in sechs Größen: 107, 122, 142, 162, 182, 202 cm




ASO 141/107 li

ASO 141/107 re




ASO 141/122 li

ASO 141/122 re




ASO 141/107 li

ASO 141/107 re




ASO 141/122 li

ASO 141/122 re




ASO 141/142 li

ASO 141/142 re




ASO 141/162 li

ASO 141/162 re



ASO 141/142 li

ASO 141/142 re



ASO 141/162 li


ASO 141/162 re



## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil schmal mit Fuß (ST-S-FU)


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa, Seitenteil schmal mit Fuß, in sechs Größen: 107, 122, 142, 162, 182, 202 cm




ASO 141/182 li

ASO 141/182 re




ASO 141/182 li

ASO 141/182 re



ASO 141/202 li

ASO 141/202 re




ASO 141/202 li

ASO 141/202 re

## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil schmal mit Fuß (ST-S-FU)


### Frontansicht/Draufsicht

Eck-Anreihsofa, Seitenteil schmal mit Fuß: 227 cm (vier verschiedene Sitztiefenvarianten)




E-ASO 141/227 li

E-ASO 141/227 re




E-ASO 141/227 li

E-ASO 141/227 re



E-ASO 141/227 li

E-ASO 141/227 re



E-ASO 141/227 li


E-ASO 141/227 re



## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil schmal mit Fuß (ST-S-FU)


### Frontansicht/Draufsicht

Eck-Anreihersofa, Seitenteil schmal mit Fuß: 227 cm (vier verschiedene Sitztiefenvarianten)




E-ASO 141/227 li

E-ASO 141/227 re




E-ASO 141/227 li

E-ASO 141/227 re



E-ASO 141/227 li

E-ASO 141/227 re




E-ASO 141/227 li

E-ASO 141/227 re


## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil schmal mit Fuß (ST-S-FU)

### Frontansicht/Draufsicht


Abschlussessel, Seitenteil schmal mit Fuß, in drei Größen: 77, 87, 97 cm



Abschlussessel mit Polstersitz, Seitenteil schmal mit Fuß: 107 x 172 cm



### Seitenansicht




ASS-PSZ 141



## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil verstellbar schmal (ST-V-S)


### Frontansicht/Draufsicht

Sofabank, Seitenteil verstellbar schmal, in fünf Größen: 130, 150, 170, 190, 210 cm




130  
168

SOB 141/130




150  
188

SOB 141/150




170  
208

SOB 141/170




130  
168

SOB 141/130




150  
188

SOB 141/150




170  
208

SOB 141/170




190  
228

SOB 141/190




210  
248

SOB 141/210



190  
228

SOB 141/190




210  
236

SOB 141/210


## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil verstellbar schmal (ST-V-S)

### Frontansicht/Draufsicht


Anreihsofa, Seitenteil verstellbar schmal, in sechs Größen: 105, 120, 140, 160, 180, 200 cm




ASO 141/105 li




ASO 141/105 re




ASO 141/120 li




ASO 141/120 re




ASO 141/105 li




ASO 141/105 re




ASO 141/120 li




ASO 141/120 re




ASO 141/140 li




ASO 141/140 re




ASO 141/160 li




ASO 141/160 re




ASO 141/140 li



ASO 141/140 re



ASO 141/160 li




ASO 141/160 re



## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil verstellbar schmal (ST-V-S)


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa, Seitenteil verstellbar schmal, in sechs Größen: 105, 120, 140, 160, 180, 200 cm




ASO 141/180 li

ASO 141/180 re




ASO 141/180 li

ASO 141/180 re



ASO 141/200 li

ASO 141/200 re




ASO 141/200 li

ASO 141/200 re

## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil verstellbar schmal (ST-V-S)


### Frontansicht/Draufsicht

Eck-Anreihsofa, Seitenteil verstellbar schmal: 225 cm (vier verschiedene Sitztiefen-Varianten)




E-ASO 141/225 li

E-ASO 141/225 re




E-ASO 141/225 li

E-ASO 141/225 re



E-ASO 141/225 li

E-ASO 141/225 re



E-ASO 141/225 li


E-ASO 141/225 re



# PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil verstellbar schmal (ST-V-S)


## Frontansicht/Draufsicht

Eck-Anreihersofa, Seitenteil verstellbar schmal: 225 cm (vier verschiedene Sitztiefen-Varianten)




E-ASO 141/225 li

E-ASO 141/225 re




E-ASO 141/225 li

E-ASO 141/225 re



E-ASO 141/225 li

E-ASO 141/225 re









E-ASO 141/225 li

E-ASO 141/225 re

## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil verstellbar schmal (ST-V-S)

### Frontansicht/Draufsicht

Abschlussessel, Seitenteil verstellbar schmal, in drei Größen: 75, 85, 95 cm






## PROGRAMMÜBERSICHT – Seitenteil verstellbar schmal (ST-V-S)


### Frontansicht/Draufsicht

Abschlussessel mit Polstersitz, Seitenteil verstellbar schmal: 105 x 172 cm



ASS-PSZ 141/105 li


ASS-PSZ 141/105 re



ASS-PSZ 141/105 li

ASS-PSZ 141/105 re

### Seitenansicht




ASS-PSZ 141


## PROGRAMMÜBERSICHT – Anreihmodelle ohne Seitenteil

### Frontansicht/Draufsicht


#### Anreihessel in drei Größen: 65, 75, 85 cm




— 65 —  
ASE 141/65




— 75 —  
ASE 141/75




— 85 —  
ASE 141/85



— 65 —  
ASE 141/65




— 75 —  
ASE 141/75




— 85 —  
ASE 141/85


#### Anreihbank in sechs Größen: 95, 110, 130, 150, 170, 190 cm




— 95 —  
ARB 141/95




— 110 —  
ARB 141/110




— 130 —  
ARB 141/130




— 150 —  
ARB 141/150




— 95 —  
ARB 141/95



— 110 —  
ARB 141/110



— 130 —  
ARB 141/130




— 150 —  
ARB 141/150




## PROGRAMMÜBERSICHT – Anreihmodelle ohne Seitenteil

### Frontansicht/Draufsicht


Anreihbank in sechs Größen: 95, 110, 130, 150, 170, 190 cm




ARB 141/170



ARB 141/190




ARB 141/170




ARB 141/190


Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 150, 170 cm




ARB-PSZ 141/150 li




ARB-PSZ 141/150 re




ARB-PSZ 141/170 li




ARB-PSZ 141/170 re




ARB-PSZ 141/150 li



ARB-PSZ 141/150 re



ARB-PSZ 141/170 li




ARB-PSZ 141/170 re


## PROGRAMMÜBERSICHT – Anreihmodelle ohne Seitenteil

### Frontansicht/Draufsicht


Eckpolsterteil: 88 cm (vier verschiedene Sitztiefen-Varianten)




EPT 141/88




EPT 141/88




EPT 141/88




EPT 141/88




EPT 141/88



EPT 141/88



EPT 141/88




EPT 141/88




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht

**Polsterbank:**  
85 x 56 cm




PB 141




PB 141

**Polstersitz:**  
88 x 88 cm




PSZ 141




PSZ 141

**Sessel: 80 cm**




SE 141




SE 141


## Seitenansicht



PSZ 141




SOB/ASO 141



SE 141

## Frontansicht/Seitenansicht

**Kopfstütze: 52 x 75 cm**






KS 141



KS 141

## KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: Müller Wulff

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 35 kg/m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Kunststoff-Rundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



ASO 144

### HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 43 oder 46 cm. Bitte bei Bestellung angeben.**
- Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer, aus Modellen gleicher Richtungsangaben:  
ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts.
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen  
(=Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Velours kann auf diesem Programm nicht verarbeitet werden !
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.  
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.

## FUSSVARIANTEN

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik  
(Standardfuß)



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65



Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65



Stahlkufe  
Quadratrohr  
Strukturlack  
Schwarz



SOB 144/244  
ASO 144/164 re  
5 x BI-RUK 144/63 x 43  
2 x POK 144/35 x 35  
(Stahlkufe Quadratrohr Strukturlack Schwarz)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 61)




SOB 144/204  
3 x BI-RUK 144/63 x 43  
(Stahlkufe Quadratrohr Strukturlack Schwarz)




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht


Sofabank in drei Größen: 204, 224, 244 cm




SOB 144/204




SOB 144/224




SOB 144/244



SOB 144/204




SOB 144/224




SOB 144/244


Anreihsofa in drei Größen: 164, 184, 204 cm




ASO 144/164 li




ASO 144/164 re




ASO 144/184 li




ASO 144/184 re




ASO 144/164 li



ASO 144/164 re



ASO 144/184 li




ASO 144/184 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in drei Größen: 164, 184, 204 cm



ASO 144/204 li


ASO 144/204 re



ASO 144/204 li


ASO 144/204 re

Abschlussessel mit Polstersitz: 130 cm



ASS-PSZ 144/130 li

ASS-PSZ 144/130 re



ASS-PSZ 144/130 li


ASS-PSZ 144/130 re



# PROGRAMMÜBERSICHT


## Frontansicht/Draufsicht

Eck-Anreihbank mit Polstersitz: 184 cm



E-ARB-PSZ 144/184 li


E-ARB-PSZ 144/184 re



E-ARB-PSZ 144/184 li

E-ARB-PSZ 144/184 re


Polsterbank: 70 x 99 cm und 86 x 55 cm



PB 144/70 x 99


PB 144/86 x 55

PB 144/70 x 99




PB 144/70 x 99

PB 144/86 x 55




PB 144/86 x 55

## Seitenansicht




ASS-PSZ 144/130



SOB/ASO 144

## Frontansicht/Seitenansicht

Biesen-Rückenkissen



BI-RUK 144/63 x 43

BI-RUK 144/63 x 43

Biesen-Rückenkissen mit Rolle






BI-RUK-RO 144/67 x 55

BI-RUK-RO 144/67 x 55

## KOMBINATIONSBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 36 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Kunststoff

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO 147

### HINWEISE

- Auf Wunsch kann der Kunde die Sitzhöhe um 25 mm erhöhen. Ein Satz Erhöhungs-Module ist hinzugefügt.
- Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer, aus Modellen gleicher Richtungsangaben:  
ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts.
- Modell PSZ kann mit allen anderen Modellen gekoppelt werden.
- Modell PB kann mit allen anderen Modellen gekoppelt werden.
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Flurlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Bei Gruppierungen mit unterschiedlichen Sitztiefen wird sich im Laufe der Zeit das Sitzgefühl infolge der Benutzung unterschiedlich entwickeln: geringere Sitztiefe – bleibt fester; mehr Sitztiefe – wird weicher.

### FUSSVARIANTEN

Kunststofffuß (Standardfuß)    Rundrohr-Rahmen, Glanzchrom



K-UE-ASE 147/95  
 K-ASO 147/118 li  
 K-ASO 147/118 re  
 3 x RUK-RO 147  
 3 x POK 147/35 x 35  
 (vgl. Kombinationsbeispiel ① S. 66)



PB 147/95  
 K-ASO 147/118 li  
 K-UE-ASE 147/95  
 K-ASO 147/118 re  
 3 x RUK-RO 147  
 2 x POK 147/35 x 35  
 1 x BI-RUK 147/60 x 40  
 (vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 66)



K-ASO 147/118 li  
 PSZ 147/95  
 K-ASO 147/118 re  
 3 x K-ASE 147/95  
 PB 147/95  
 5 x RUK-RO 147  
 2 x POK 147/35 x 35  
 2 x BI-RUK 147/60 x 40



K-ASO 147/118 li  
 PSZ 147/95  
 3 x K-ASE 147/95  
 K-ASO 147/118 re  
 PB 147/95  
 5 x RUK-RO 147  
 2 x POK 147/35 x 35  
 3 x BI-RUK 147/60 x 40






# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht


### Korpus-Anreihsofa: 118 cm




K-ASO 147/118 li

K-ASO 147/118 re

### Korpus-Eckpolsterteil: 95 x 95 cm




K-EPT 147/95




K-ASO 147/118 li

K-ASO 147/118 re




K-EPT 147/95

### Korpus-Eckpolsterteil mit Übertiefe: 118 x 118 cm




K-UE-EPT 147/118


### Korpus-Anreihessel: 95 x 95 cm



K-ASE 147/95



K-UE-EPT 147/118




K-ASE 147/95


## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Anreihessel mit Übertiefe: 95 x 118 cm




K-UE-ASE 147/95




K-UE-ASE 147/95

Polstersitz: 95 x 95 cm




PSZ 147/95





PSZ 147/95


Polsterbank: 95 x 72 cm und 72 x 118 cm




PB 147/95



PB 147/95




Erforderliches Rückenkissen mit Rolle:  
77 x 60 cm



RUK-RO 147

Seitenansicht




RUK-RO 147




## KOMBINATIONSBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.



K-ASO 147/118 li  
K-ASO 147/118 re  
K-UE-ASE 147/95




K-ASO 147/118 li  
K-UE-ASE 147/95  
K-ASO 147/118 re  
PB 147/95













K-ASO 147/118 li  
PSZ 147/95  
K-ASE 147/95  
K-ASO 147/118 re  
K-UE-ASE 147/95  
K-UE-EPT 147/118  
PB 147/95

## KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.



Beispielkombination ③  
in 10 verschiedenen  
Planungsvarianten






Design: Anders Nørgaard

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>
- Kissenfüllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern
- Standardfuß: Kunststoff-Rundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



ASO 162

### HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 40 oder 43 cm. Bitte bei der Bestellung angeben**
- Niedrige ASO´s können immer an die Seitenteile hoher SOB´s und ASO´s angereiht werden. Die Höhen und Profile sind identisch. Hohe und niedrige Rücken bzw. Seitenteile können aber nicht direkt miteinander gekoppelt werden.
- Eckgruppen nur aus ASO´s bestehen immer aus Modellen gleicher Richtungsangaben: ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts.
- Die PB-Modelle sind nur an der breiten Seite koppelbar.
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.

## FUSSVARIANTEN

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik  
(Standardfuß)



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65



Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Perlgold



**K-H-ASO 162/157 li**  
1 x **H-RUK-SET 162/3**  
**K-H-ASS-PSZ 162/117 re**  
1 x **H-RUK-ASS-PSZ 162/100**  
4 x POK  
(Kegelfuß geneigt, Eiche dunkel H65)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ④ S. 79 gespiegelt)



**K-N-ASO 162/177 li**  
1 x **N-RUK-SET 162/8**  
**K-H-ASO 162/157 li**  
1 x **H-RUK-SET 162/3**  
PB 162/92 x 80  
**K-H-ASS-PSZ 162/117 re**  
1 x **H-RUK-ASS-PSZ 162/100**  
1 x RUK 60 x 40  
4 x POK  
(Kegelfuß geneigt, Eiche dunkel H65)



KS 162 (Kopfstütze nur für hohen Rücken geeignet)




Hoher Rücken



## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

#### Korpus-Sofabank in drei Größen: 192, 212, 232 cm




192

K-H-SOB 162/192  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4




212

K-H-SOB 162/212  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1




232

K-H-SOB 162/232  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/2




192

K-H-SOB 162/192  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4



212


K-H-SOB 162/212  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1



232


K-H-SOB 162/232  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/2

#### Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 157, 177, 197 cm




157

K-H-ASO 162/157 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/3




157

K-H-ASO 162/157 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/3




177

K-H-ASO 162/177 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4




177

K-H-ASO 162/177 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4




157

K-H-ASO 162/157 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/3




157

K-H-ASO 162/157 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/3



177

K-H-ASO 162/177 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4




177

K-H-ASO 162/177 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

#### Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 157, 177, 197 cm



K-H-ASO 162/197 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1


K-H-ASO 162/197 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1



K-H-ASO 162/197 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1


K-H-ASO 162/197 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1

#### Korpus-Eck-Anreihsofa in drei Größen: 192, 212, 232 cm



K-H-E-ASO 162/192 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4

K-H-E-ASO 162/192 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4



K-H-E-ASO 162/192 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4

K-H-E-ASO 162/192 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/4




Hoher Rücken



## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Eck-Anreihersofa in drei Größen: 192, 212, 232 cm




K-H-E-ASO 162/212 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1

K-H-E-ASO 162/212 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1




K-H-E-ASO 162/212 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1

K-H-E-ASO 162/212 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/1



K-H-E-ASO 162/232 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/2


K-H-E-ASO 162/232 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/2




K-H-E-ASO 162/232 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/2

K-H-E-ASO 162/232 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-SET 162/2


### Polsterbank




PB 162/86 x 55



PB 162/86 x 55



PB 162/92 x 80




PB 162/92 x 80

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Abschlussessel mit Polstersitz: 117 x 172 cm



K-H-ASS-PSZ 162/117 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-ASS-PSZ 162/100


K-H-ASS-PSZ 162/117 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-ASS-PSZ 162/100



K-H-ASS-PSZ 162/117 li  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-ASS-PSZ 162/100

K-H-ASS-PSZ 162/117 re  
Zusätzlich erforderlich:  
H-RUK-ASS-PSZ 162/100


### Kopfstütze (nur für hohen Rücken geeignet)




KS 162

KS 162

### Seitenansicht



K-H-ASO 162 mit H-RUK  
K-H-SOB 162 mit H-RUK



K-H-ASS-PSZ 162/117

 Korpusteile mit Höhe 64 bzw. 67 cm: niedrig

 Korpusteile mit Höhe 71 bzw. 74 cm: hoch

**Hinweis:** Es kann nur hoch mit hoch und niedrig mit niedrig gekoppelt werden




Niedriger Rücken




## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Korpus-Sofabank in drei Größen: 192, 212, 232 cm




K-N-SOB 162/192  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8




K-N-SOB 162/212  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5




K-N-SOB 162/232  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/6



K-N-SOB 162/192  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8




K-N-SOB 162/212  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5




K-N-SOB 162/232  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/6


Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 157, 177, 197 cm




K-N-ASO 162/157 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/7




K-N-ASO 162/157 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/7




K-N-ASO 162/177 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8




K-N-ASO 162/177 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8




K-N-ASO 162/157 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/7



K-N-ASO 162/157 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/7



K-N-ASO 162/177 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8




K-N-ASO 162/177 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

#### Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 157, 177, 197 cm



K-N-ASO 162/197 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5


K-N-ASO 162/197 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5



K-N-ASO 162/197 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5


K-N-ASO 162/197 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5

#### Korpus-Eck-Anreihsofa in drei Größen: 192, 212, 232 cm



K-N-E-ASO 162/192 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8

K-N-E-ASO 162/192 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8



K-N-E-ASO 162/192 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8

K-N-E-ASO 162/192 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/8




Niedriger Rücken



# PROGRAMMÜBERSICHT


## Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Eck-Anreihsofa in drei Größen: 192, 212, 232 cm




K-N-E-ASO 162/212 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5

K-N-E-ASO 162/212 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5




K-N-E-ASO 162/212 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5

K-N-E-ASO 162/212 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/5



K-N-E-ASO 162/232 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/6


K-N-E-ASO 162/232 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/6




K-N-E-ASO 162/232 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/6

K-N-E-ASO 162/232 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-SET 162/6


### Polsterbank




PB 162/86 x 55



PB 162/86 x 55



PB 162/92 x 80




PB 162/92 x 80

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Abschlussessel mit Polstersitz: 117 x 172 cm



K-N-ASS-PSZ 162/117 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-ASS-PSZ 162/100


K-N-ASS-PSZ 162/117 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-ASS-PSZ 162/100




K-N-ASS-PSZ 162/117 li  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-ASS-PSZ 162/100

K-N-ASS-PSZ 162/117 re  
Zusätzlich erforderlich:  
N-RUK-ASS-PSZ 162/100

### Seitenansicht



K-N-ASO 162 mit N-RUK  
K-N-SOB 162 mit N-RUK



K-N-ASS-PSZ 162/117

 Korpusteile mit Höhe 64 bzw. 67 cm: niedrig


 Korpusteile mit Höhe 71 bzw. 74 cm: hoch



# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht

### Hohes-Rückenkissen-Set




H-RUK-SET 162/3

H-RUK-SET 162/4

H-RUK-SET 162/1

H-RUK-SET 162/2




H-RUK-SET 162/3

H-RUK-SET 162/4

H-RUK-SET 162/1

H-RUK-SET 162/2

### Niedrig-Rückenkissen-Set




N-RUK-SET 162/7

N-RUK-SET 162/8

N-RUK-SET 162/5

N-RUK-SET 162/6



N-RUK-SET 162/7

N-RUK-SET 162/8


N-RUK-SET 162/5

N-RUK-SET 162/6

### Hohes-Rückenkissen für Abschlussessel mit Polstersitz



H-RUK-ASS-PSZ 162/100




H-RUK-ASS-PSZ 162/100

### Niedrig-Rückenkissen für Abschlussessel mit Polstersitz




N-RUK-ASS-PSZ 162/100



N-RUK-ASS-PSZ 162/100


## Frontansicht/Seitenansicht

### Hohes-Rückenkissen



H-RUK 162/60\*

### Niedrig-Rückenkissen




N-RUK 162/60\*

\* Bei Eckkombinationen (z. B. ①–③) kann die Kissenlücke in der Ecke mit dem RUK 162/60 geschlossen werden

## KOMBINATIONENBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.

- 1 Durchgehend **hoher**  
Rücken




K-H-E ASO 162/212 li  
K-H-ASO 162/197 re  
2 x H-RUK-SET 162/1

- 2 Durchgehend **niedriger**  
Rücken




K-N-E-ASO 162/212 li  
K-N-ASO 162/197 re  
2 x N-RUK-SET 162/5

- 3 Kombination aus **hohem** und  
**niedrigem** Rücken



K-H-SOB 162/232  
1 x H-RUK-SET 162/2  
K-N-ASO 162/197 re  
1 x N-RUK-SET 162/5

- 4 Durchgehend **hoher**  
Rücken



K-H-ASS-PSZ 162/117 li  
1 x H-RUK-ASS-PSZ 162/100  
K-H-ASO 162/157 re  
1 x H-RUK-SET 162/3

 Korpusteile mit Höhe 64 bzw. 67 cm: niedrig


 Korpusteile mit Höhe 71 bzw. 74 cm: hoch

**Hinweis:** Es kann nur hoch mit hoch und niedrig mit niedrig gekoppelt werden



Design: Anders Nørgaard

Ohne Ziernähte




## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Stahlrohrgestell (sichtbar): Strukturlack Schwarz RAL 9005
- Gurtunterfederung
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Rückenpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 27 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Stahlfuß konifiziert: Strukturlack Schwarz RAL 9005

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO 166

### HINWEISE

- **Sitzhöhen wahlweise 41 oder 44 cm. Bitte bei Bestellung angeben.**
- Jedes Modell hat inmitten der Unterseite einen oder zwei Stützfüße. Diese verhindern, dass sich bei hohen Belastungen (ausgelegt bis 300 kg) der Rahmen über das in der Norm festgelegte Höchstmaß durchbiegen kann.
- Dieses Programm ist besonders leger gepolstert und wird eine stetige Wellenbildung in der Polsteroberfläche aufweisen.
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

## FUSSVARIANTEN

Stahlrohrgestell (sichtbar)  
massiver Stahlfuß,  
RAL 9005 Strukturlack Schwarz




E-ASO 166/256 li  
ARB-PSZ 166/163 re  
(vgl. Kombinationsbeispiel ⑤ S. 87 gespiegelt)



SOB 166/186




Ohne Ziernähte




## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Sofabank in drei Größen: 186, 221, 256 cm




SOB 166/186




SOB 166/221




SOB 166/256



SOB 166/186




SOB 166/221




SOB 166/256


Anreihsofa in zwei Größen: 163, 233 cm




ASO 166/163 li



ASO 166/163 re



ASO 166/163 li




ASO 166/163 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in zwei Größen: 163, 233 cm



ASO 166/233 li


ASO 166/233 re



ASO 166/233 li


ASO 166/233 re

Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ASO 166/186 li

E-ASO 166/186 re




E-ASO 166/186 li

E-ASO 166/186 re




Ohne Ziernähte




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht


Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 186, 256 cm




E-ASO 166/256 li



E-ASO 166/256 re




E-ASO 166/256 li




E-ASO 166/256 re

Abschlussessel mit Polstersitz: 93 cm




ASS-PSZ 166/93 li




ASS-PSZ 166/93 re


Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 163, 233 cm




ARB-PSZ 166/163 li




ARB-PSZ 166/163 re




ASS-PSZ 166/93 li



ASS-PSZ 166/93 re



ARB-PSZ 166/163 li




ARB-PSZ 166/163 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 163, 233 cm



ARB-PSZ 166/233 li


ARB-PSZ 166/233 re



ARB-PSZ 166/233 li


ARB-PSZ 166/233 re

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ARB-PSZ 166/186 li

E-ARB-PSZ 166/186 re




E-ARB-PSZ 166/186 li

E-ARB-PSZ 166/186 re





Ohne Ziernähte



# PROGRAMMÜBERSICHT



## Frontansicht/Draufsicht

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ARB-PSZ 166/256 li

E-ARB-PSZ 166/256 re




E-ARB-PSZ 166/256 li

E-ARB-PSZ 166/256 re


## Frontansicht/Draufsicht

Polstersitz: 93 x 96 cm




PSZ 166/93

## Seitenansicht








SOB 166  
ASO 166



PSZ 166/93

## KOMBINATIONSBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.





Design: Anders Nørgaard

Mit Kappnähten




## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Stahlrohrgestell (sichtbar): Strukturlack Schwarz RAL 9005
- Gurtunterfederung
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Rückenpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 27 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Stahlfuß konifiziert: Strukturlack Schwarz RAL 9005

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO 167

### HINWEISE

- **Sitzhöhen wahlweise 41 oder 44 cm. Bitte bei Bestellung angeben.**
- Jedes Modell hat inmitten der Unterseite einen oder zwei Stützfüße. Diese verhindern, dass sich bei hohen Belastungen (ausgelegt bis 300 kg) der Rahmen über das in der Norm festgelegte Höchstmaß durchbiegen kann.
- Dieses Programm ist besonders leger gepolstert und wird eine stetige Wellenbildung in der Polsteroberfläche aufweisen.
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

## FUSSVARIANTEN

Stahlrohrgestell (sichtbar)  
massiver Stahlfuß,  
RAL 9005 Strukturlack Schwarz




ASO 167/163 li  
ASS-PSZ 167/93 re  
(vgl. Kombinationsbeispiel ① S. 95)



SOB 167/186




Mit Kappnähten




## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Sofabank in drei Größen: 186, 221, 256 cm




SOB 167/186




SOB 167/221




SOB 167/256



SOB 167/186




SOB 167/221




SOB 167/256


Anreihsofa in zwei Größen: 163, 233 cm




ASO 167/163 li



ASO 167/163 re



ASO 167/163 li




ASO 167/163 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in zwei Größen: 163, 233 cm



ASO 167/233 li


ASO 167/233 re



ASO 167/233 li


ASO 167/233 re

Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ASO 167/186 li

E-ASO 167/186 re




E-ASO 167/186 li

E-ASO 167/186 re




Mit Kappnähten




## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 186, 256 cm




E-ASO 167/256 li



E-ASO 167/256 re




E-ASO 167/256 li




E-ASO 167/256 re

Abschlussessel mit Polstersitz: 93 cm




ASS-PSZ 167/93 li




ASS-PSZ 167/93 re


Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 163, 233 cm




ARB-PSZ 167/163 li




ARB-PSZ 167/163 re




ASS-PSZ 167/93 li



ASS-PSZ 167/93 re



ARB-PSZ 167/163 li




ARB-PSZ 167/163 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 163, 233 cm



ARB-PSZ 167/233 li


ARB-PSZ 167/233 re



ARB-PSZ 167/233 li


ARB-PSZ 167/233 re

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ARB-PSZ 167/186 li

E-ARB-PSZ 167/186 re




E-ARB-PSZ 167/186 li

E-ARB-PSZ 167/186 re




Mit Kappnähten



# PROGRAMMÜBERSICHT


## Frontansicht/Draufsicht

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 186, 256 cm



E-ARB-PSZ 167/256 li


E-ARB-PSZ 167/256 re




E-ARB-PSZ 167/256 li

E-ARB-PSZ 167/256 re

## Polstersitz: 93 x 96 cm




PSZ 167/93



PSZ 167/93






## Seitenansicht



SOB 167  
ASO 167

## KOMBINATIONSBESPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: Sebastian Herkner

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
  - Loses Sitzpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 35 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammelter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
  - Rückenpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>
  - Rückenkissenfüllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern
  - Standardfuß: Kufe pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken



### HINWEISE

- Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer, aus Modellen gleicher Richtungsangaben:  
K-ASO links + K-ASO links sowie K-ASO rechts + K-ASO rechts.
- Auslieferung mit demontierten Kufen.
- Der Lederbezug der Polsterbank wird in der Sitzfläche eine Kreuznaht aufweisen.
- H = Modell mit hohem Rücken
- N = Modell mit niedrigem Rücken
- HN = Modell mit hohem Rücken und niedrigem Seitenteil, schräg nach hinten ansteigend
- **Kopplungsmöglichkeit H-Modelle:** mit H-Modellen an Rücken und Seitenteil;  
mit HN-Modellen nur an Rücken; **mit N-Modellen gar nicht**
- **Kopplungsmöglichkeit N-Modelle:** mit N-Modellen an Rücken und Seitenteil;  
mit HN-Modellen nur am Seitenteil; **mit H-Modellen gar nicht**
- **Kopplungsmöglichkeit HN-Modelle:** mit H-Modellen nur am Rücken;  
mit N-Modellen nur am Seitenteil; **mit HN-Modellen nur Rücken an Rücken**
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.  
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

Dieses Programm ist besonders leger gepolstert und weist daher eine stetige Wellenbildung in der Polsteroberfläche auf. Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung)

## FUSSVARIANTEN

Kufe pulverbeschichtet  
RAL 9005 Tiefschwarz



Holzwange, Eiche massiv  
Farbtöne: natur (H98) und dunkel (H65)





K-PB 169/100 mit SIK-PB 169/100  
K-H-ASO 169/170 re mit SIK-SET ASO 169/170  
K-HN-ASO 169/210 re mit SIK-SET ASO 169/210  
Empfohlene Rückenkissen:

2 x H-RUK 169/60

2 x H-RUK 169/90

Aufgrund der Sitztiefe (93 cm) weitere Kissen gemäß Kundenwunsch  
(Kufe pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz)



K-HN-ASO 169/170 li mit SIK-SET ASO 169/170

K-H-ASE 169/100 mit SIK-ASE 169/100

K-H-ASO 169/170 li mit SIK-SET ASO 169/170

Empfohlene Rückenkissen:

2 x H-RUK 169/60

3 x H-RUK 169/90

Aufgrund der Sitztiefe (93 cm) weitere Kissen gemäß Kundenwunsch  
(Holzwange Eiche dunkel H65)



K-H-ASO 169/210 re mit SIK-SET ASO 169/210

K-H-ASE 169/100 mit SIK- ASE 169/100

K-HN-ASO 169/190 re mit SIK-SET ASO 169/190

Empfohlene Rückenkissen:



2 x H-RUK 169/60

2 x H-RUK 169/90

Aufgrund der Sitztiefe (93 cm) weitere Kissen gemäß Kundenwunsch  
(Holzwange Eiche dunkel H65)







Rücken/  
Seitenteil hoch



## PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Anreihsofa hoch in drei Größen: 170, 190, 210 cm







K-H-ASO 169/170 li  
mit SIK-SET ASO 169/170

K-H-ASO 169/170 re  
mit SIK-SET ASO 169/170

K-H-ASO 169/190 li  
mit SIK-SET ASO 169/190

K-H-ASO 169/190 re  
mit SIK-SET ASO 169/190





K-H-ASO 169/170 li  
mit SIK-SET ASO 169/170

K-H-ASO 169/170 re  
mit SIK-SET ASO 169/170



K-H-ASO 169/190 li  
mit SIK-SET ASO 169/190

K-H-ASO 169/190 re  
mit SIK-SET ASO 169/190



K-H-ASO 169/210 li  
mit SIK-SET ASO 169/210


K-H-ASO 169/210 re  
mit SIK-SET ASO 169/210





K-H-ASO 169/210 li  
mit SIK-SET ASO 169/210

K-H-ASO 169/210 re  
mit SIK-SET ASO 169/210

Empfohlene Rückenissen  
pro Anreihsofa



H-RUK 169/60




H-RUK 169/90

## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


#### Korpus-Abschlussessel hoch: 110 cm



K-H-ASS 169/110 li  
mit SIK-ASS 169/110


K-H-ASS 169/110 re  
mit SIK-ASS 169/110

#### Korpus-Anreihessel hoch: 100 cm




K-H-ASE 169/100  
mit SIK-ASE 169/100

#### Korpus-Polsterbank: 100 x 100 cm




K-PB 169/100  
mit SIK-PB 169/100




K-H-ASS 169/110 li  
mit SIK-ASS 169/110

K-H-ASS 169/110 re  
mit SIK-ASS 169/110




K-H-ASE 169/100  
mit SIK-ASE 169/100




K-PB 169/100  
mit SIK-PB 169/100

### Empfohlene Rückenkissen pro Abschlussessel und Anreihessel




H-RUK 169/90

### Seitenansicht





K-H-ASO 169  
K-H-ASS 169



K-H-ASE 169







Rücken/  
Seitenteil niedrig



## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Anreihsofa niedrig in drei Größen: 170, 190, 210 cm







K-N-ASO 169/170 li  
mit SIK-SET ASO 169/170

K-N-ASO 169/170 re  
mit SIK-SET ASO 169/170

K-N-ASO 169/190 li  
mit SIK-SET ASO 169/190

K-N-ASO 169/190 re  
mit SIK-SET ASO 169/190





K-N-ASO 169/170 li  
mit SIK-SET ASO 169/170

K-N-ASO 169/170 re  
mit SIK-SET ASO 169/170



K-N-ASO 169/190 li  
mit SIK-SET ASO 169/190

K-N-ASO 169/190 re  
mit SIK-SET ASO 169/190



K-N-ASO 169/210 li  
mit SIK-SET ASO 169/210



K-N-ASO 169/210 re  
mit SIK-SET ASO 169/210



K-N-ASO 169/210 li  
mit SIK-SET ASO 169/210

K-N-ASO 169/210 re  
mit SIK-SET ASO 169/210


### Empfohlene Rückenkissen pro Anreihsofa



## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

#### Korpus-Abschlussessel niedrig: 110 cm



K-N-ASS 169/110 li  
mit SIK-ASS 169/110


K-N-ASS 169/110 re  
mit SIK-ASS 169/110




K-N-ASS 169/110 li  
mit SIK-ASS 169/110

K-N-ASS 169/110 re  
mit SIK-ASS 169/110

#### Korpus-Anreihessel niedrig: 100 cm




K-N-ASE 169/100  
mit SIK-ASE 169/100




K-N-ASE 169/100  
mit SIK-ASE 169/100

#### Korpus-Polsterbank: 100 x 100 cm




K-PB 169/100  
mit SIK-PB 169/100




K-PB 169/100  
mit SIK-PB 169/100

### Empfohlene Rückenkissen pro Abschlussessel und Anreihessel




N-RUK 169/90

### Seitenansicht





K-N-ASO 169  
K-N-ASS 169



K-N-ASE 169




Rücken hoch/  
Seitenteil hoch-niedrig




## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Korpus-Anreihsofa hoch – niedrig in drei Größen: 170, 190, 210 cm




170



170



190




190

K-HN-ASO 169/170 li  
mit SIK-SET ASO 169/170


K-HN-ASO 169/170 re  
mit SIK-SET ASO 169/170

K-HN-ASO 169/190 li  
mit SIK-SET ASO 169/190


K-HN-ASO 169/190 re  
mit SIK-SET ASO 169/190




170



170



190




190

K-HN-ASO 169/170 li  
mit SIK-SET ASO 169/170


K-HN-ASO 169/170 re  
mit SIK-SET ASO 169/170

K-HN-ASO 169/190 li  
mit SIK-SET ASO 169/190

K-HN-ASO 169/190 re  
mit SIK-SET ASO 169/190




210




210

K-HN-ASO 169/210 li  
mit SIK-SET ASO 169/210

K-HN-ASO 169/210 re  
mit SIK-SET ASO 169/210



210



210


K-HN-ASO 169/210 li  
mit SIK-SET ASO 169/210

K-HN-ASO 169/210 re  
mit SIK-SET ASO 169/210

### Empfohlene Rückenkissen pro Anreihsofa



H-RUK 169/60




H-RUK 169/90

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Abschlussessel hoch – niedrig: 110 cm



K-HN-ASS 169/110 li  
mit SIK-ASS 169/110


K-HN-ASS 169/110 re  
mit SIK-ASS 169/110




K-HN-ASS 169/110 li  
mit SIK-ASS 169/110

K-HN-ASS 169/110 re  
mit SIK-ASS 169/110

Korpus-Polsterbank:  
100 x 100 cm




K-PB 169/100  
mit SIK-PB 169/100




K-PB 169/100  
mit SIK-PB 169/100

Empfohlene Rückenkissen  
pro Abschlussessel



H-RUK 169/90

Seitenansicht







K-HN-ASO 169  
K-HN-ASS 169



## KOMBINATIONSBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.





Design: Anders Nørgaard


freistil  
175

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Rückenpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Standardfuß: Kunststofffuß

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- Die Sitzhöhe kann durch beigefügte Module um 25 mm erhöht werden.
- Seitenteile wahlweise rückenhoch oder niedrig.
- Eckgruppen nur aus ASO´s bestehen immer aus Modellen gleicher Richtungsangaben: ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts.  
Nur möglich bei Modellen mit hohen Seitenteilen; nicht bei ST-N!
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen  
(= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.  
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.

### SEITENTEILVARIANTEN

Hoch



Niedrig



### FUSSVARIANTEN

Kunststofffuß  
(Standardfuß)





## Seitenteil hoch



ASS 175/104 li ST-H  
ASS 175/104 re ST-H  
(vgl. Kombinationsbeispiel ① S. 118)



ASS-PSZ 175/130 li ST-H  
ASO 175/144 re ST-H



ASS 175/104 li ST-H  
ASE 175/80  
ASS 175/104 re ST-H  
(vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 118)



ASS-PSZ 175/130 li ST-H  
ASE 175/80  
ARB-PSZ 175/160 re

## Seitenteil niedrig



ASS 175/104 li ST-N  
ASS 175/104 re ST-N



ASS-PSZ 175/130 li ST-N  
ASO 175/144 re ST-N  
(vgl. Kombinationsbeispiel ④ S. 118 gespiegelt)



ASS 175/104 li ST-N  
ASE 175/80  
ASS 175/104 re ST-N



ASS-PSZ 175/130 li ST-N  
ASE 175/80  
ARB-PSZ 175/160 re  
(vgl. Kombinationsbeispiel ③ S. 118)




Seitenteil hoch




## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Sofabank in zwei Größen: 228, 248 cm




SOB 175/228 ST-H



SOB 175/248 ST-H




SOB 175/228 ST-H




SOB 175/248 ST-H


Anreihsofa in drei Größen: 144, 164, 184 cm




ASO 175/144 li ST-H




ASO 175/144 re ST-H




ASO 175/164 li ST-H




ASO 175/164 re ST-H




ASO 175/144 li ST-H



ASO 175/144 re ST-H



ASO 175/164 li ST-H




ASO 175/164 re ST-H

## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Anreihsofa in drei Größen: 144, 164, 184 cm



ASO 175/184 li ST-H


ASO 175/184 re ST-H

Abschlussessel: 104 cm




ASS 175/104 li ST-H

ASS 175/104 re ST-H



ASO 175/184 li ST-H


ASO 175/184 re ST-H



ASS 175/104 li ST-H


ASS 175/104 re ST-H

Eck-Anreihsofa: 248 cm



E-ASO 175/248 li ST-H

E-ASO 175/248 re ST-H



E-ASO 175/248 li ST-H

E-ASO 175/248 re ST-H




Seitenteil hoch



## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Abschlussessel mit Polstersitz: 130 cm



ASS-PSZ 175/130 li ST-H


ASS-PSZ 175/130 re ST-H

Anreihbank mit Polstersitz: 160 cm




ARB-PSZ 175/160 li

ARB-PSZ 175/160 re



ASS-PSZ 175/130 li ST-H

ASS-PSZ 175/130 re ST-H




ARB-PSZ 175/160 li

ARB-PSZ 175/160 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihessel: 80 cm




ASE 175/80


Polsterbank: 86 x 61 cm  
und 100 x 70 cm




PB 175/86 x 61



ASE 175/80



PB 175/86 x 61




PB 175/100 x 70




PB 175/100 x 70

### Seitenansicht

Seitenteil hoch




SOB/ASO ST-H




ASS-PSZ ST-H

Rückenkissen mit Rolle: 70 x 66 cm



RUK-RO 175/70



 ST-N: Seitenteil niedrig

 ST-H: Seitenteil hoch




Seitenteil niedrig




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht


Sofabank in zwei Größen: 228, 248 cm




SOB 175/228 ST-N



SOB 175/248 ST-N




SOB 175/228 ST-N




SOB 175/248 ST-N

Anreihsofa in drei Größen: 144, 164, 184 cm




ASO 175/144 li ST-N

ASO 175/144 re ST-N




ASO 175/164 li ST-N

ASO 175/164 re ST-N



ASO 175/144 li ST-N

ASO 175/144 re ST-N




ASO 175/164 li ST-N

ASO 175/164 re ST-N

## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Anreihsofa in drei Größen: 144, 164, 184 cm



ASO 175/184 li ST-N


ASO 175/184 re ST-N

Abschlussessel: 104 cm




ASS 175/104 li ST-N

ASS 175/104 re ST-N



ASO 175/184 li ST-N


ASO 175/184 re ST-N



ASS 175/104 li ST-N


ASS 175/104 re ST-N

Eck-Anreihsofa: 248 cm



E-ASO 175/248 li ST-N

E-ASO 175/248 re ST-N



E-ASO 175/248 li ST-N

E-ASO 175/248 re ST-N




Seitenteil niedrig



## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Abschlussessel mit Polstersitz: 130 cm



ASS-PSZ 175/130 li ST-N


ASS-PSZ 175/130 re ST-N

Anreihbank mit Polstersitz: 160 cm




ARB-PSZ 175/160 li

ARB-PSZ 175/160 re



ASS-PSZ 175/130 li ST-N

ASS-PSZ 175/130 re ST-N




ARB-PSZ 175/160 li

ARB-PSZ 175/160 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihessel: 80 cm




ASE 175/80


Polsterbank: 86 x 61 cm  
und 100 x 70 cm




PB 175/86 x 61




ASE 175/80



PB 175/86 x 61




PB 175/100 x 70




PB 175/100 x 70

### Seitenansicht

Seitenteil niedrig




SOB/ASO ST-N




ASS-PSZ ST-N

Rückenkissen mit Rolle: 70 x 66 cm



RUK-RO 175/70




 ST-N: Seitenteil niedrig

 ST-H: Seitenteil hoch




## KOMBINATIONENBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.




ASS 175/104 li ST-H  
ASS 175/104 re ST-H




ASS-PSZ 175/130 re ST-N  
ASO 175/144 li ST-N



ASS 175/104 li ST-H  
ASE 175/80  
ASS 175/104 re ST-H



ASS-PSZ 175/130 li ST-N  
ASE 175/80  
ARB-PSZ 175/160 re






Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, als Sandwich aufgebaut „Raumgewicht“ 35 und 37 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, als Sandwich aufgebaut „Raumgewicht“ 35 und 37 kg/m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Kunststoff-Rundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“  
Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 39 oder 42 cm. Bitte bei Bestellung angeben**
- Die losen Polstersitze können bei diesem Modell neu platziert bzw. gedreht werden, so dass immer wieder neue Sitzkonstellationen entstehen. Ebenso können die Korpussteile auf unterschiedlichste Weise gekoppelt werden. Dadurch passt sich das Modell flexibel neuen räumlichen Gegebenheiten an.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.  
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

### FUSSVARIANTEN

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik  
(Standardfuß)

Winkelfuß,  
Glanzchrom

Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz

Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98

Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65

Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom

Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz

Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65





**Kissen**  
2 x SIK-RU 183/84

**Korpus (Winkelfuß, Glanzchrom)**  
K-SOB 183/204  
(vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 123)



**Kissen**  
2 x SIK-RU 183/84  
1 x ECK-SIK-RU 183/84  
1 x SIK 183/84

**Korpus (Winkelfuß, Strukturlack Schwarz)**  
2 x K-ASO 183/186



**Kissen**  
1 x SIK 183/84  
3 x SIK-RU 183/84

**Korpus (Rundrohr-Rahmengestell, Glanzchrom)**  
2 x K-ASO 183/186


## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Sofabank in der Größe: 204 cm




K-SOB 183/204




K-SOB 183/204

Korpus-Anreihsofa in der Größe: 186 cm




K-ASO 183/186




K-ASO 183/186

Korpus-Anreihbank in der Größe: 168 cm



K-ARB 183/168




K-ARB 183/168



# PROGRAMMÜBERSICHT


## Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Abschlussessel  
in der Größe: 102 cm




K-ASS 183/102


Korpus-Polsterbank  
in der Größe: 84 cm



K-PB 183/84




K-ASS 183/102




K-PB 183/84

Sitzkissen mit Rücken




SIK-RU 183/84

Eck-Sitzkissen mit Rücken




ECK-SIK-RU 183/84


Sitzkissen




SIK 183/84



SIK-RU 183/84




ECK-SIK-RU 183/84



SIK 183/84




## Seitenansicht



K-SOB  
K-ASO

## KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfedern
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Kunststoff

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- Modelle normal und übertief können miteinander gekoppelt werden.
- Modelle PB und ASE können auch mit allen anderen Modellen gekoppelt werden.
- Jedes Armteil kann gegen Mehrpreis mit einem Keder versehen werden.  
Der Keder ist immer im gleichen Material wie der Bezug.
- Auf Wunsch kann der Kunde die Sitzhöhe um 25 mm erhöhen. Ein Satz Erhöhungs-Module ist hinzugefügt.
- Eckgruppen nur aus ASO's bestehen immer aus Modellen gleicher Richtungsangaben mit:  
K-ASO links und K-ASO links, sowie K-ASO rechts und K-ASO rechts.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florigen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.  
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.
- Bei Gruppierungen mit unterschiedlichen Sitztiefen wird sich im Laufe der Zeit das Sitzgefühl infolge der Benützung unterschiedlich entwickeln: geringere Sitztiefe – bleibt fester; mehr Sitztiefe – wird weicher.

## FUSSVARIANTEN

Kunststofffuß  
(Standardfuß)    Rundrohr-  
Rahmen,  
Glanzchrom



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li  
K-ARB-PSZ 184/160 re  
1 x N-RUK 198/ 80 x 40



K-SOB 184/212



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li  
K-ARB-PSZ 184/160 re  
2 x RUK 184/60 x 40  
2 x POK 198/ 35 x 35  
1 x RUK-RO 184  
(vgl. Kombinationsbeispiel ⑥ S. 130)




K-XL-ASS-PSZ 184/128 li  
K-ASE 184/84  
K-ARB-PSZ 184/160 re  
4 x POK 198/35 x 35  
(vgl. Kombinationsbeispiel ④ S. 130 gespiegelt)

## PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)

### Frontansicht/Draufsicht


Korpus-Sofabank in drei Größen: 192, 212, 232 cm




K-SOB 184/192




K-SOB 184/212



K-SOB 184/232



K-SOB 184/192




K-SOB 184/212




K-SOB 184/232


Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 146, 166, 186 cm




K-ASO 184/146 li




K-ASO 184/146 re




K-ASO 184/166 li




K-ASO 184/166 re




K-ASO 184/146 li



K-ASO 184/146 re



K-ASO 184/166 li



K-ASO 184/166 re




Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)

## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht


Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 146, 166, 186 cm



K-ASO 184/186 li


K-ASO 184/186 re

Korpus-Anreihbank mit Polstersitz in der Größe: 160 cm




K-ARB-PSZ 184/160 li

K-ARB-PSZ 184/160 re



K-ASO 184/186 li


K-ASO 184/186 re



K-ARB-PSZ 184/160 li

K-ARB-PSZ 184/160 re


Korpus-XL-Abschlussessel mit Polstersitz in der Größe: 128 cm




K-XL-ASS-PSZ 184/128 li

K-XL-ASS-PSZ 184/128 re

Korpus-Anreihessel in der Größe: 84 cm




K-ASE 184/84



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li

K-XL-ASS-PSZ 184/128 re




K-ASE 184/84

## PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)

### Frontansicht/Draufsicht

Anreih-Polsterbank  
in der Größe: 140 cm




A-PB 184/140




A-PB 184/140

Rückenkissen  
mit Rolle: 65 x 52 cm




RUK-RO 184


Polsterbank: 86 x 55 cm  
und 90 x 90 cm




PB 184/86 x 55



PB 184/86 x 55




PB 184/90 x 90



PB 184/90 x 90


### Seitenansicht

Normaltiefe




K-ASO 184  
K-SOB 184

Übertief



K-Ü-ASO 184  
K-Ü-SOB 184




K-XL-ASS-PSZ 184/128



## KOMBINATIONSBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.

1




K-ASO 184/166 li  
K-ASO 184/146 li

2




K-Ü-ARB-PSZ 184/160 li (Übertief)  
K-SOB 184/232

3




K-ASO 184/186 li  
K-SOB 184/232

4




K-ARB-PSZ 184/160 li  
K-ASE 184/84  
K-XL-ASS-PSZ 184/128 re

5



K-ASO 184/146 li  
K-SOB 184/212

6



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li  
K-ARB-PSZ 184/160 re




Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
  - Unterfederung: Wellenfeder
  - Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
  - Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m<sup>3</sup>
  - Standardfuß: Kunststoff-Rundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 37 oder 40 cm. Bitte bei Bestellung angeben.**
- **An der Armteilseite kann jeder Fuß wahlweise außen oder um ca. 22 cm nach innen versetzt angeordnet werden. Gilt nicht für XL-EPT, sowie PB und A-PB.**
- Modelle mit unterschiedlichen Rückenhöhen können **nicht** miteinander gekoppelt werden.
- Modelle normal und übertief können miteinander gekoppelt werden.
- Eckgruppen nur aus ASO`s bestehen immer aus Modellen gleicher Richtungsangaben mit: K-ASO links + K-ASO links, sowie K-ASO rechts + K-ASO rechts.
- RUK-RO ist nur für Ausführung mit niedrigem Rücken geeignet.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.
- Bei Gruppierungen mit unterschiedlichen Sitztiefen wird sich im Laufe der Zeit das Sitzgefühl infolge der Benützung unterschiedlich entwickeln: geringere Sitztiefe – bleibt fester; mehr Sitztiefe – wird weicher.



## FUSSVARIANTEN – außen

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik  
(Standardfuß)




Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65




Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Stahlkufe  
Quadratrohr,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Perlgold



## FUSSVARIANTEN – eingerückt (= ER)

Kunststoff-  
Rundrohrfuß,  
Mattchrom-  
optik  
(Standardfuß)



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß,  
Eiche dunkel  
H65




Massiver  
Stahlfuß,  
Strukturlack  
Schwarz



Rundrohr-  
Rahmen-  
gestell,  
Glanzchrom



Stahlkufe  
Quadratrohr,  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
H98



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Strukturlack  
Schwarz



Stahl Doppel-  
rundrohrfuß  
Perlgold





K-SOB 185/223 ER (eingerückter Fuß)  
PB 86 x 54  
2 x BI-RUK 60 x 40  
(Stahlkufe Quadratrohr, Strukturlack Schwarz)



K-ASO 185/160 re (hoher Rücken)  
K-ASO 185/140 re (hoher Rücken)  
(Winkelfuß Strukturlack Schwarz)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 139)



K-Ü-ASO 185/200 li ER (eingerückter Fuß)  
K-ASO 185/160 li ER (eingerückter Fuß)  
3 x BI-RUK 60 x 40  
1 x BI-RUK 144/63 x 43  
(Stahlkufe Quadratrohr, Strukturlack Schwarz)




# PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe  
(Gesamttiefe 97 cm) und/oder hohem Rücken  
(Gesamthöhe 74 cm) verfügbar.

## Frontansicht/Draufsicht


Korpus-Sofa in zwei Größen: 203, 223 cm



K-SOB 185/203



K-SOB 185/223




K-SOB 185/203




K-SOB 185/223

Korpus-Anreihsofa in vier Größen: 140, 160, 180, 200 cm




K-ASO 185/140 li

K-ASO 185/140 re




K-ASO 185/160 li

K-ASO 185/160 re



K-ASO 185/140 li

K-ASO 185/140 re



K-ASO 185/160 li


K-ASO 185/160 re

## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe  
(Gesamttiefe 97 cm) und/oder hohem Rücken  
(Gesamthöhe 74 cm) verfügbar.


### Frontansicht/Draufsicht

Korpus-Anreihsofa in vier Größen: 140, 160, 180, 200 cm




K-ASO 185/180 li

K-ASO 185/180 re




K-ASO 185/180 li

K-ASO 185/180 re



K-ASO 185/200 li

K-ASO 185/200 re



K-ASO 185/200 li

K-ASO 185/200 re





**Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe  
(Gesamttiefe 97 cm) und/oder hohem Rücken  
(Gesamthöhe 74 cm) verfügbar.**



## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht



#### Korpus-Anreihessel: 80 x 85 cm





#### Korpus-Anreihbank: 110 x 85 cm



#### Korpus-Übertiefer-Abschlussessel mit Polstersitz 110 x 177 cm



#### Korpus-Übertiefer-Abschlussessel mit Polstersitz 130 x 177 cm




## PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe  
(Gesamttiefe 97 cm) und/oder hohem Rücken  
(Gesamthöhe 74 cm) verfügbar.

### Frontansicht/Draufsicht


Korpus-XL-Eckpolsterteil: 140 x 140 cm

#### Normaler Rücken




K-XL-EPT 185/140


#### Hoher Rücken



K-H-XL-EPT 185/140




K-XL-EPT 185/140




K-H-XL-EPT 185/140

### Anreih-Polsterbank: 138 x 97 cm




A-PB 185/138




A-PB 185/138


### Polsterbank: 86 x 54 cm, 86 x 86 cm bzw. 86 x 97 cm (Übertief)




PB 185/86 x 54




PB 185/86 x 54




PB 185/86 x 86



PB 185/86 x 86



PB 185/86 x 97 (Übertief)



PB 185/86 x 97 (Übertief)




# PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe  
(Gesamttiefe 97 cm) und/oder hohem Rücken  
(Gesamthöhe 74 cm) verfügbar.

## Frontansicht/Draufsicht

Rückenkissen mit Rolle


(nicht für hohen Rücken geeignet): 65 x 52 cm



RUK-RO 185


## Seitenansicht

Normaltief




K-SOB 185  
K-ASO 185

Übertief




K-SOB 185 (Übertief)  
K-ASO 185 (Übertief)




PB 185/86 x 54

Normaltief (hoher Rücken)



K-H-SOB 185  
K-H-ASO 185


Übertief (hoher Rücken)




K-H-SOB 185 (Übertief)  
K-H-ASO 185 (Übertief)

## KOMBINATIONENBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.




K-ASO 185/140 re  
K-ASO 185/200 re




K-ASO 185/160 re  
K-ASO 185/140 re




K-ASO 185/200 re  
K-ASO 185/160 re




K-H-SOB 185/203  
K-H-ASO 185/180 re



K-Ü-ASO 185/140 li (Übertief)  
K-Ü-ASO 185/160 li (Übertief)



K-ASO 185/160 li  
K-ASS-PSZ 185/110 re



K-ASO 185/140 li  
K-XL-EPT 185/140




Design: Anders Nørgaard

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- EPT keine Unterfederung
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Standardfuß: Kunststoff

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- Die Sitzhöhe kann durch beigefügte Module um 25 mm erhöht werden.
- Kammerstege der Matte können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.

### FUSSVARIANTEN

Kunststofffuß (Standardfuß)    Rundrohr-Rahmen, Glanzchrom





ASO 187/150 li  
ASO 187/150 re



ASS-PSZ 187/130 li  
ASO 187/150 re  
2 x POK 198/35 x 35  
1 x KI-MA 187  
(vgl. Kombinationsbeispiel ⑤ S. 145 gespiegelt)




ASO 187/150 li  
ASE 187/84  
ASS-PSZ 187/130 re  
(Rundrohr-Rahmen, Glanzchrom)



# PROGRAMMÜBERSICHT


## Frontansicht/Draufsicht

Anreihsofa in vier Größen: 110, 130, 150, 170 cm




ASO 187/110 li KE

ASO 187/110 re KE




ASO 187/130 li KE

ASO 187/130 re KE




ASO 187/110 li KE

ASO 187/110 re KE




ASO 187/130 li KE

ASO 187/130 re KE




ASO 187/150 li KE

ASO 187/150 re KE




ASO 187/170 li KE

ASO 187/170 re KE



ASO 187/150 li KE

ASO 187/150 re KE



ASO 187/170 li KE


ASO 187/170 re KE

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Anreihessel: 84 cm


Anreihbank in drei Größen: 104, 124, 154 cm




ASE 187/84




ARB 187/104




ARB 187/124




ARB 187/154




ASE 187/84



ARB 187/104




ARB 187/124




ARB 187/154

Polsterbank in drei Größen: 55 x 110, 110 x 110 cm und 120 x 75 cm


Eckpolsterteil: 110 x 110 cm




PB 187/55




PB 187/110




PB 187/120




EPT 187/110




PB 187/55



PB 187/110



PB 187/120




EPT 187/110



# PROGRAMMÜBERSICHT


## Frontansicht/Draufsicht

### Abschlussessel mit Polstersitz: 130 cm



ASS-PSZ 187/130 li KE


ASS-PSZ 187/130 re KE




ASS-PSZ 187/130 li KE

ASS-PSZ 187/130 re KE

### Sessel: 101 cm




SE 187/101




SE 187/101


## Seitenansicht



SE 187/84




ASO 187



ASS-PSZ 187/130

## Frontansicht/Seitenansicht


### Empfohlene Kissen in den Größen: 75 x 60, 88 x 68 cm




RUK-KI



RUK-KI








KI-MA



KI-MA

## KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: Steven Schilte

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Kunststoffrundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- **Sitzhöhen wahlweise 40 cm oder 43 cm. Bitte bei Bestellung angeben.**
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.  
Ausführliche Hinweise dazu in der freistil Technikteil-Broschüre.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Flogassen kommen.
- Dieses Programm ist designbedingt leger gepolstert und neigt zur Wellenbildung in der Polsteroberfläche und bedarf daher einer höheren Unterhaltspflege.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.

### FUSSVARIANTEN

Kunststoff-Rundrohrfuß, Mattchromoptik (Standardfuß)



Winkelfuß, Glanzchrom



Winkelfuß, Strukturlack Schwarz



Kegelfuß, Eiche natur H98



Kegelfuß, Eiche dunkel H65



Rundrohr-Rahmen-gestell, Glanzchrom



Kegelfuß geneigt, Eiche natur H98



Kegelfuß geneigt, Eiche dunkel H65



Massiver Stahlfuß, Strukturlack Schwarz





SOB 189/202  
(Winkelfuß, Strukturlack Schwarz)



ASO 189/182 li  
ASS-PSZ 189/132 re  
(Rundrohr-Rahmengestell, Glanzchrom)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 150 gespiegelt)




ASO 189/182 li  
ASS-PSZ 189/132 re  
(Kegelfuß, Eiche natur H98)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ② S. 150 gespiegelt)




# PROGRAMMÜBERSICHT

## Frontansicht/Draufsicht


Sofabank in zwei Größen: 202, 222 cm




SOB 189/202



SOB 189/222




SOB 189/202




SOB 189/222


Anreihsofa in zwei Größen: 162, 182 cm




ASO 189/162 li




ASO 189/162 re




ASO 189/182 li




ASO 189/182 re




ASO 189/162 li



ASO 189/162 re



ASO 189/182 li




ASO 189/182 re

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Abschlussessel mit Polstersitz: 132 x 185 cm



ASS-PSZ 189/132 li

ASS-PSZ 189/132 re




ASS-PSZ 189/132 li

ASS-PSZ 189/132 re

### Frontansicht/Seitenansicht


Kopfstütze: 52 x 75 cm




KS 189

KS 189

Polsterbank




PB 189/82




PB 189/82

Seitenansicht



SOB 189

ASO 189





PB 189/82



## KOMBINATIONENBEISPIELE

Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.






Design: Anders Nørgaard

freistil  
149

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Sitz: Holzinnengerüst
  - Gurtunterfederung
  - Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>
  - Kunststoffgleiter
  - Rücken: Stahlinnengerüst
  - Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 65 kg/m<sup>3</sup>
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE


- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.






## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht




H-SE 149




HCK 149


### Seitenansicht



H-SE 149



H-SE 149



HCK 149



Design: Müller Wulff


freistil  
173

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Stahlinnengerüst
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
- Pouf: mit Polystyrol EPS-Kugeln eingefüllt in Baumwoll-/ Polyesterhülle
- Standardfuß: Kunststoffgleiter

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- **Gegen Mehrpreis: Kunststoffrollen; weich für harte Bodenbeläge (Parkett, Fliesen etc.), hart für weiche Bodenbeläge (Auslegeware etc.). Bitte bei Bestellung entsprechend angeben.**
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.



SE 173 mit Kunststoffgleiter




SE 173 mit Rollen






## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht/Seitenansicht



SE 173




SE 173



SE 173

### Frontansicht/Draufsicht




HCK-R 173



HCK-R 173

### Frontansicht/Draufsicht


#### Passende Accessoires: Pouf und Pouf rund 173




Pouf-R 173



Pouf-R 173



Pouf 173



Pouf 173




Design: Anders Nørgaard

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Stahlinnengerüst
  - Unterfederung: Wellenfeder
  - Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
  - Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
  - Standardfuß: Kunststoffgleiter
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE


- **Gegen Mehrpreis: Kunststoffrollen; weich für harte Bodenbeläge (Parkett, Fliesen etc.), hart für weiche Bodenbeläge (Auslegeware etc.). Bitte bei Bestellung entsprechend angeben.**
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Der Sessel kann mit einer Kopfstütze nachgerüstet werden.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.






## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht




SE 178




K-SE 178  
KS 178




KS 178




HCK 178




SE 178



K-SE 178  
KS 178




KS 178




HCK 178


### Seitenansicht




SE 178



K-SE 178  
KS 178



KS 178



HCK 178




Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
  - Unterfederung: Wellenfeder
  - Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
  - Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
  - Standardfuß: Kunststoff-Rundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



### HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 41 oder 44 cm. Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben.**
- Kammerstege der Matte können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung).
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

### FUSSVARIANTEN

Kunststoff-Rundrohrfuß, Mattchromoptik (Standardfuß)



Winkelfuß, Glanzchrom



Winkelfuß, Strukturlack Schwarz



Kegelfuß, Eiche natur H98



Kegelfuß, Eiche dunkel H65



Rundrohr-Rahmengestell, Glanzchrom



Kegelfuß geneigt, Eiche natur H98



Kegelfuß geneigt, Eiche dunkel H65



Massiver Stahlfuß, Strukturlack Schwarz







SE 186  
(Winkelfuß, Strukturlack Schwarz)

## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht/Draufsicht




SE 186



SE 186

### Seitenansicht



SE 186



Design: freistil Design-Team

freistil  
130

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

#### Rahmen


- Bettunterpolster: Bettrahmen aus Holzwerkstoff mit integrierten Federholzleisten und Mehrzonen-Tonnentaschen-Federkern. Rahmen vierseitig mit Schaumstoff beklebt; Bezug mit Polyestervlies untersteppt
- Bettunterbaubezug (hüllt das gesamte Unterbett ein): Unterseite Spinnfaservlies, Oberseite Spinnfaservlies mit Kunststoffnoppen; Einblendung in Bezugstoff auf das Vlies aufgesteppt
- Matratzenbelüftung: Oberflächenabdeckung Tonnentaschen-Federkern mit Spinnfaservlies
- Matratzenfixierung: Matratzenbezug-Unterseite aus klettfähigem Velours, untersteppt mit Vlies
- Bettunterbaubezug Oberseite 2 Klettbänder – Kopf- und Fußende über die Breite genäht

#### Kopfteil

- Trägerkonstruktion aus Holzwerkstoff, mit Schaumstoff beklebt, Bezug mit Vlies untersteppt und mit Matratzenpüschel abgeheftet alternativ mit Knöpfen, bezogen im Korpusstoff

#### Matratze

- Tonnentaschen-Federkern-Matratze, 7 Zonen oder Polyurethan-Kaltschaum-Matratze, 7 Zonen wahlweise Härtegrad 2 (weich) „Raumgewicht“ 35 kg/m<sup>3</sup> oder Härtegrad 3 (fest) „Raumgewicht“ 37 kg/m<sup>3</sup>



## HINWEISE

- Nur Matratzen aus der freistil-Kollektion verfügen über einen unterseitig versteppten Klettvelours, der eine Matratzenpositionierung im Bett ohne Verrutschen gewährleistet. Die Klettbänder sind bei Anlieferung durch Schutzbänder abgedeckt und müssen vor dem Auflegen der Matratze entfernt werden.
- Alternative Kopfteilgestaltung mit eingezogenen Knöpfen anstatt der Matratzenpüschel.
- Einzelmatratze/Partnermatratze.
- Kaltschaummatratze/Federkernmatratze.
- Die mittigen Füße am Fußende des Bettes können entweder sichtbar oder unsichtbar (nach innen versetzt) montiert werden.



## KOPFTEILVARIANTEN

Knopf-  
applikation  
Matratzen-  
püschel  
(Wollweiß)



Knopf-  
applikation  
(bezogen im  
Korpusbezug)



## FUSSVARIANTEN

Kunststoff-  
fuß Schwarz  
(Standard-  
fuß)



Metall-  
Rundrohrfuß  
lackiert (RAL  
9006 Weiß-  
aluminium)



Metall-  
Rundrohrfuß  
Glanzchrom



Bett 130/180 x 200  
(Kunststofffuß Schwarz – Standardfuß)


**160** BETT freistil 130

## PROGRAMMÜBERSICHT


Matratzen wahlweise in 200 oder 220 cm

### Frontansicht/Draufsicht


Bett in den Größen 160, 180 und 200 cm (alle Modelle auch in 237 cm Länge erhältlich)




Bett 130/160 x 200




Bett 130/180 x 200




Bett 130/200 x 200



Bett 130/160 x 200




Bett 130/180 x 200



Bett 130/200 x 200


### Seitenansicht

Für Matratze 200 cm




Bett 130/200 x 200 (mit Matratze)

Für Matratze 220 cm



Bett 130/200 x 220 (ohne Matratze)



- ① Matratzen in 200 oder 220 cm Länge wählbar
- ② Einzelmatratzen oder Partnermatratze (2 Matratzen gleicher Qualität in einer Hülle\*) wählbar
- ③ Wahl zwischen Kaltschaum und/oder Federkernmatratze
- ④ Individuelle Wahl der Komfortstufe H2 (weich) oder H3 (fest) möglich
- ⑤ optional: Topper

\* Matratzenhülle immer abnehmbar und waschbar.



#### **Einzelmatratzen:**

Jede Matratze kann individuell in Qualität (Kaltschaum oder Federkern) und Komfortstufe (H3/fest oder H2/weich) gewählt werden



#### **Partnermatratze:**

Zwei Einzelmatratzen stecken in einer gemeinsamen Hülle. Beide Matratzen haben die gleiche Qualität (beide Kaltschaum oder beide Federkern). Die Komfortstufe (H3/fest oder H2/weich) kann auf jeder Seite individuell gewählt werden.



Design: Oliver Rudin

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Tischplatte Eiche massiv in den Farbtönen H98, natur; alternativ H65, gebeizt dunkel oder Stahlplatte pulverbeschichtet RAL 9005, Tiefschwarz alternativ: RAL 1036 Perlgold
- Gestell aus gebogenem Stahldraht, verschweißt, pulverbeschichtet RAL 9005, Tiefschwarz oder RAL 1036 Perlgold



Tischplatte Eiche massiv, H98 natur  
Plattendurchmesser 35 cm  
Höhe 62 cm

### HINWEISE

- Der Tisch ist nicht mit dem vollen Körpergewicht belastbar und daher nicht zum Draufsitzen bzw. -stehen geeignet.

### PROGRAMMÜBERSICHT

#### Draufsicht



Gesamtdurchmesser 46 cm  
Plattendurchmesser 35 cm  
Höhe 62 cm



Gesamtdurchmesser 38 cm  
Plattendurchmesser 30 cm  
Höhe 46 cm



Tischplatte Eiche massiv, H65 gebeizt dunkel  
Plattendurchmesser 30 cm  
Höhe 46 cm



Tischplatte pulverbeschichtet RAL 1036 Perlgold  
Plattendurchmesser 35 cm  
Höhe 62 cm



Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Tischplatte Eiche massiv in den Farbtönen H98 natur, H65 gebeizt dunkel oder steinbeschichtet „Blanco“
- Gestell aus gebogenem Stahldraht, verschweißt, pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz alternativ RAL 7047 Telegrau 4 oder RAL 1036 Perlgold

### HINWEISE

- Der Tisch ist keine Sitzgelegenheit und nicht zum Draufsitzen oder Draufstehen geeignet.

### GESTELL- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Gestellfarbe  
Tiefschwarz  
RAL 9005



Gestellfarbe  
Telegrau 4  
RAL 7047



Gestellfarbe  
Perlgold  
RAL 1036



Tischplatte  
Eiche dunkel  
H65



Tischplatte  
Eiche natur  
H98










Tischplatte  
Stein „Blanco“



### PROGRAMMÜBERSICHT

#### Frontansicht/Draufsicht



Couchtisch:  $\varnothing$  40 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche dunkel H65  
Gestellfarbe: Tiefschwarz RAL 9005



Couchtisch:  $\varnothing$  53 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche natur H98  
Gestellfarbe: Telegrau 4 RAL 7047



Couchtisch:  $\varnothing$  40 cm  
Tischplattenfarbe: Stein „Blanco“  
Gestellfarbe: Perlgold RAL 1036



Couchtisch: 61 x 61 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche dunkel H65  
Gestellfarbe: Telegrau 4 RAL 7047



Couchtisch: 61 x 61 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche natur H98  
Gestellfarbe: Tiefschwarz RAL 9005



Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Gesamter Tisch Eiche massiv, geölt naturbelassen H98

### HINWEISE

- Oberfläche muss zeitweise nachgeölt werden.
- Gebrauchsspuren lassen sich durch Schleifen und Nachölen beheben.







### GESTELL- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Tischplatte  
Eiche natur  
H98



### PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht





Design: Sebastian Herkner

freistil  
154

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Tischplatte: Stahlblech
- Tischunterbau: gedrückter Stahldom auf Stahlrundrohr geschweißt
- gesamter Tisch pulverbeschichtet, wahlweise in den Farben: RAL 7012 Basaltgrau; RAL 9001 Cremeweiß; RAL 3016 Korallenrot; RAL 9006 Weiß Aluminium

### HINWEISE

- Der Tisch ist keine Sitzgelegenheit und nicht zum Draufsitzen oder Draufstehen geeignet.

### GESTELL FARBVARIANTEN

Korallenrot  
RAL 3016

Cremeweiß  
RAL 9001



Weiß  
Aluminium  
RAL 9006

Basaltgrau  
RAL 7012



### PROGRAMMÜBERSICHT

#### Draufsicht/Frontansicht





Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Gesamter Tisch Eiche massiv, geölt naturbelassen H98

### HINWEISE

- Oberfläche muss zeitweise nachgeölt werden.
- Gebrauchsspuren lassen sich durch Schleifen und Nachölen beheben.







### GESTELL- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Tischplatte  
Eiche natur  
H98



### PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht





Design: Design-Team Yonoh

freistil  
158

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Tischplatte Eiche massiv in den Farbtönen H98, natur; alternativ H65, gebeizt dunkel
- Gestell aus gebogenem Stahldraht, verschweißt, pulverbeschichtet RAL 9005, Tiefschwarz oder RAL 1036, Perlgold

### HINWEISE

- Der Tisch ist nicht mit dem vollen Körpergewicht belastbar und daher nicht zum Draufsitzen bzw. -stehen geeignet.

### GESTELL- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Gestellfarbe	Gestellfarbe	Tischplatte	Tischplatte
Tiefschwarz RAL 9005	Perlgold RAL 1036	Eiche dunkel H65	Eiche natur H98




Couchtisch: 41 x 39 cm  
Höhe: 61 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche natur H98  
Gestellfarbe: Tiefschwarz RAL 9005



Couchtisch: 41 x 39 cm  
Höhe: 61 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche dunkel H65  
Gestellfarbe: Perlgold RAL 1036

### PROGRAMMÜBERSICHT

#### Draufsicht



Couchtisch: 62 x 57 cm  
Höhe: 60 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche dunkel H65  
Gestellfarbe: Perlgold RAL 1036



Design: Jonathan Radetz/Julian Demharter

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Tischplatte Eiche massiv in den Farbtönen H98, natur; alternativ H65, gebeizt dunkel
- Gestell aus gebogenem Stahldraht, verschweißt, pulverbeschichtet RAL 9005, Tiefschwarz

### HINWEISE

- Der Tisch ist nicht mit dem vollen Körpergewicht belastbar und daher nicht zum Draufsitzen bzw. -stehen geeignet.

### GESTELL- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Gestellfarbe  
Tiefschwarz  
RAL 9005

Tischplatte  
Eiche dunkel  
H65


Tischplatte  
Eiche natur  
H98



Couchtisch:  $\varnothing$  30 cm  
Höhe: 49 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche dunkel H65  
Gestellfarbe: Tiefschwarz RAL 9005

### PROGRAMMÜBERSICHT

#### Draufsicht



Couchtisch:  $\varnothing$  60 cm  
Höhe: 39 cm  
Tischplattenfarbe: Eiche natur H98  
Gestellfarbe: Tiefschwarz RAL 9005



Design: Meike Harde

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Tischplatte Eiche furniert in den Farbtönen H98, natur; alternativ H65, gebeizt dunkel

Alternativ:

- Tischplatte Klarglas 18 mm, Oberfläche gehärtet
- Tischplatte Holzwerkstoff mit Keramik beschichtet (Betonlook)
- Tischplatte Holzwerkstoff mit Edelmetallbeschichtung
- Tischplatte Holzwerkstoff mit deckender Lackbeschichtung RAL 7022 Umbragrau
- Tischgestell aus Stahlwinkelprofil 20 mm beschichtet Edelmetall, RAL 1036 Perlgold oder RAL 9005 Tiefschwarz



Couchtisch: 50 x 50 cm  
Tischplattenfarbe: Betonlook  
Gestellfarbe: Perlgold RAL 1036

### HINWEISE

- Die Tischplatten werden in den Rahmen nur eingelegt und können später auch ausgetauscht werden. Bei Auslieferung ist die untere Platte eingelegt, bitte angeben, welche unten sein soll.



Couchtisch: 110 x 110 cm  
Tischplattenfarbe: Klarglas und Eiche dunkel H65  
Gestellfarbe: Perlgold RAL 1036

## GESTELL- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Gestellfarbe/  
Tischplatte  
Edelrost



Gestellfarbe  
Perlgold  
RAL 1036



Gestellfarbe  
Tiefschwarz  
RAL 9005



Tischplatte  
Eiche dunkel  
H65



Tischplatte  
Eiche natur  
H98



Tischplatte  
Betonlook



Tischplatte  
RAL 7022  
Umbragrau






Tischplatte  
Klarglas



## PROGRAMMÜBERSICHT

Draufsicht





Design: kaschkasch

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Tischplatte Holzwerkstoff, mit Edelstahlbeschichtung  
alternativ:  
Tischplatte ESG-Glas 12 mm Parsolgrau
- Tischgestell 8 mm Stahldraht verschweißt, beschichtet Edelstahl  
alternativ:  
RAL 9005 Tiefschwarz

### HINWEISE

- Der Tisch ist nicht mit dem vollen Körpergewicht belastbar und daher nicht zum Draufsitzen bzw. -stehen geeignet.

### GESTELL- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Gestellfarbe Tiefschwarz RAL 9005	Gestellfarbe/ Tischplatte Edelrost	Tischplatte Parsolglas
-----------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------



Couchtisch: 80 x 80 cm und 105 x 25 cm  
Tischplattenfarbe: Parsolglas  
Gestellfarbe: Tiefschwarz RAL 9005





Couchtisch: 80 x 80 cm  
Tischplattenfarbe/Gestellfarbe: Edelstahl



Couchtisch: 105 x 25 cm  
Tischplattenfarbe: Parsolglas  
Gestellfarbe: Edelstahl

### PROGRAMMÜBERSICHT

#### Draufsicht





Design: Müller Wulff

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Tischplatte Eiche massiv in den Farbtönen H98, natur; alternativ H65, gebeizt dunkel
- alternativ: Tischplatte Eiche massiv mit gefaster Kante in den Farbtönen H98, natur oder H65, gebeizt dunkel
- alternativ: Tischplatte in ESG-Glas 12 mm, klar

### HINWEISE

- Die Couchtische sind in 2 Varianten erhältlich:
  1. Quadratisch (Plattenmaß 70 x 70 cm)
  2. Rechteckig (Plattenmaß 70 x 120 cm)
- Die Couchtische sind in unterschiedlichen Höhen erhältlich:
  - Tischplatte in Glas: 40 cm hoch
  - Tischplatte in Eiche massiv: 42 cm hoch
  - Tischplatte in Eiche massiv, gefaste Kante: 42 cm hoch



## FUSS- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Winkelfuß,  
Strukturlack  
Schwarz  
RAL 9005



Winkelfuß,  
Glanzchrom



Rundrohrkufe,  
Strukturlack  
Schwarz  
RAL 9005



Rundrohrkufe,  
Glanzchrom



Kufe,  
Strukturlack  
Schwarz  
RAL 9005



Kufe,  
Glanzchrom



Stahlkufe  
Quadratrohr  
Strukturlack  
Schwarz



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche natur  
Hg8



Kegelfuß  
geneigt,  
Eiche dunkel  
H65



Die Fußvarianten der Couchtische sind abgestimmt auf die Fußvarianten der Polstermöbel.

Klarglas  
(ESG-Glas)



Holzmuster  
Eiche dunkel  
H65



Holzmuster  
Eiche natur  
Hg8





Glas-Couchtisch 70 x 120 cm  
Rundrohrkufe, Glanzchrom  
Höhe: 40 cm



Glas-Couchtisch 70 x 120 cm  
Kufe, Glanzchrom  
Höhe: 40 cm



Massivholz-Couchtisch 70 x 70 cm (Eiche gebeizt H65)  
Winkelfuß, Glanzchrom  
Höhe: 42 cm



Massivholz Couchtisch 70 x 70 cm  
(Eiche natur H98)  
Höhe: 42 cm



Massivholz Couchtisch 70 x 120 cm  
(Eiche gebeizt H65)  
Höhe: 42 cm

## WEITERE MODELLE: SOLITÄRE

### TECHNISCHER AUFBAU

- Plattenvariante: ESG-Glas klar

### HINWEISE

- Die Solitäre sind in 2 Varianten erhältlich:
  1. Beistelltisch (Plattenmaß 45 cm x 41 cm)
  2. Couchtisch rund (ø 62 cm)

### FUSSVARIANTEN

Für Variante 1 Beistelltisch:

- Winkelfuß, in Strukturlack Silber, Glanzchrom oder Strukturlack Schwarz (RAL 9005)

Für Variante 2 Couchtisch rund:

- Rundrohrfuß, in Strukturlack Silber, Glanzchrom oder Strukturlack Schwarz (RAL 9005)



Beistelltisch (45 x 41 cm)  
Winkelfuß, Strukturlack Silber



Couchtisch rund (ø 62 cm)  
Rundrohrfuß, Glanzchrom




Couchtisch rund (ø 62 cm)  
Rundrohrfuß, Strukturlack  
Schwarz (RAL 9005)




## PROGRAMMÜBERSICHT

### Draufsicht

Couchtisch in der Größe: 70 x 70, 120 x 70 cm



Couchtisch  
70 x 70 cm




Couchtisch  
120 x 70 cm

Solitäre in der Größe: Ø 62, 41 x 45 cm




Couchtisch rund  
Ø 62 cm





Beistelltisch  
41 x 45 cm

### Seitenansicht

#### Glastisch



#### Solitäre



#### Holztisch





Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Gesamter Tisch Eiche massiv, geölt naturbelassen H98
- Sitzkissen mit Schauminnenkern und Bezugshülle mit Vlies untersteppt

### HINWEISE

- Oberfläche muss zeitweise nachgeölt werden.
- Gebrauchsspuren lassen sich durch Schleifen und Nachölen beheben.
- Alle Kissen-Modelle des Programms 156 sind nur in den Stoffen 7404, 7405, 7406 erhältlich.
- Sitzkissen in individuellen Bezügen siehe Programm 198.

### GESTELL- UND TISCHPLATTENVARIANTEN

Tischplatte  
Eiche natur  
H98



### BEZUGSVARIANTEN BANKKISSEN

Divina MD  
# 7406  
Grünblau



Divina MD  
# 7404  
Beigegrau



Divina MD  
# 7405  
Silbergrau





Esstisch 90 x 90 cm  
Höhe: 76 cm



Esstisch 160 x 84 cm  
Höhe: 76 cm



Esstisch 90 x 90 cm  
Höhe: 76 cm  
Bank 84 x 36 cm  
Höhe: 46 cm  
4 x Bankkissen Divina MD 7404



Bank 84 x 36 cm  
Höhe: 46 cm



Bank 160 x 36 cm  
Höhe: 46 cm




Esstisch 160 x 84 cm  
Höhe: 76 cm  
Bank 160 x 36 cm  
Höhe: 46 cm  
4 x Bankkissen Divina MD 7404

## PROGRAMMÜBERSICHT


### Frontansicht/Draufsicht

Esstisch in zwei Größen: 90 x 90 cm und 160 x 84 cm





### Frontansicht/Draufsicht

Bank in zwei Größen: 84 x 36 cm und 160 x 36 cm



### Frontansicht/Draufsicht

Passendes Accessoire:  
Bankkissen 36 x 36 cm





Design: Susanne de Graef

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Die Sofakissen rund und rechteckig sind mit Schaumstoffstäbchen und Polyesterfaserfüllung gefüllt
- Das Bodenkissen in einer Baumwoll-/ Polyesterhülle ist gefüllt mit Polytyrol EPS-Kugeln

### HINWEISE

- Die Kissen 179 sind in drei Farben erhältlich

Divina MD  
# 7406  
Grünblau



Divina MD  
# 7404  
Beigegrau



Divina MD  
# 7405  
Silbergrau



- Die Nahtkanten sind aus gestalterischen Gründen im Sichtbereich. Vereinzelt kann vorkommen, dass sich aus dem Wollfilzgewebe ein Faden löst. Diesen nicht weiter aus dem Gewebe ziehen, sondern abschneiden




Kissen rund  
mit sichtbarer Kante  
(POK-R-SK 179)





Kissen rechteckig  
mit sichtbarer Kante  
(KI-SK 179)

## PROGRAMMÜBERSICHT

### Draufsicht/Seitenansicht




POK-R-SK 179




KI-SK 179



Bodenkissen  
(BO-KI 179)



BO-KI 179





Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Kissenfüllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern.
- RUK 60 x 40, BI-RUK 198/60 x 40, RUK 80 x 60, POK 35 x 35 wahlweise Kissenfüllung aus Naturfedern (93 % Federn, 7 % Daunen)
- Pouf: mit Polystyrol EPS-Kugeln eingefüllt in Baumwoll-/ Polyesterhülle
- Bankkissen: Schauminnenkern



BI-RUK 198



POK -L 198



POK 198



BA-KI 198/36 x 36 (freistil 156)

Anmerkung: Als Kissen **freistil 198** in allen Bezügen erhältlich







## PROGRAMMÜBERSICHT

### Accessoire-Kissen


#### Frontansicht/Seitenansicht




KI-MA




KI 198




Q-KI 198




RUK 198




N-RUK 198




RUK 198




BI-RUK 198



POK 198




POK-L 198




Pouf 198

#### Frontansicht/Draufsicht



Pouf-R 198 (171, 173)



BA-KI 198



BA-KI 198

## ÜBERSICHT FUSSVARIANTEN



**Rundrohrfuß,**  
Mattchromoptik



**Winkelfuß,**  
Strukturlack  
Schwarz



**Winkelfuß,**  
Glanzchrom



**Massiver Stahlfuß,**  
Strukturlack  
Schwarz



**Kegelfuß,**  
Eiche natur Hg8



**Kegelfuß,**  
Eiche dunkel H65



**Rundrohr-  
Rahmengestell,**  
Glanzchrom



**Kegelfuß geneigt,**  
Eiche natur Hg8



**Kegelfuß geneigt,**  
Eiche dunkel H65



**Stahl Doppel-  
rundrohrfuß,**  
Strukturlack  
Schwarz



**Stahl Doppel-  
rundrohrfuß,**  
Perlgold

## ÜBERSICHT FARBTONKARTE



**Klarglas**



**Parsolglas**



**Holzmuster**  
Eiche dunkel H65



**Holzmuster**  
Eiche natur H98



**Stein**  
Blanco




**Edelrost**




**Betonlook**



**Korallenrot**  
RAL 3016



**Cremeweiß**  
RAL 9001



**Weiß Aluminium**  
RAL 9006



**Basaltgrau**  
RAL 7012



**Telegrau 4**  
RAL 7047



**Perlgold**  
RAL 1036



**Umbragrau**  
RAL 7022



**Tiefschwarz**  
RAL 9005

## WISSENSWERTES

[www.blauer-engel.de/uz117](http://www.blauer-engel.de/uz117)



Alle Polstermöbel der Marken ROLF BENZ und freistil ROLF BENZ besitzen das Zertifikat „Blauer Engel“, das vom Bundesministerium für Umwelt, dem Umwelt-Bundesamt, der Jury-Umweltzeichen und der RAL GmbH gemeinsam verliehen wird.

Mit dem renommierten Umweltzeichen wird bescheinigt, dass alle Sofas, Sessel und Stühle emissionsarm sind. Auch die umweltfreundliche Herstellung der verwendeten Polstermaterialien (z.B. Schäume und Matten) und Bezugsmaterialien (Leder und Stoffe) ist zertifiziert.

Die Vergabegrundlage zur Führung des „Blauen Engels“ für „emissionsarme Polstermöbel“ umfasst neben dem Aspekt der umweltschonenden Herstellung der eingesetzten Materialien auch die Wiederbeschaffungsmöglichkeit einzelner Verschleißteile sowie die Gebrauchstauglichkeit, Verpackung, Verwertung und Entsorgung der Sitzmöbel. Sie können sich also sicher sein, dass Rolf Benz sehr viel Wert auf Wohngesundheit und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen legt.

## LEGERE POLSTERUNG

1. Bei der Polsterung der freistil Programme handelt es sich um eine legerere, „saloppe“ Polsterung.

2. Designkonzept- und Programmbedingt sind in der Regel große Flächen in Sitz und Rücken ohne Vorspannung gearbeitet. Der Bezug ist weitgehend lose um das Polster gelegt und verarbeitet, damit das Polster die Bewegungen beim Besitzen mitmachen kann. Bei der legeren Polsterung soll der Benutzer komfortabel in das Möbel einsitzen und trotzdem eine angenehme Unterstützung durch das Polster erfahren.

3. Deshalb entstehen beim Benutzen im Polsterbezug Wellen und Sitzabdrücke. Durch eine regelmäßige Unterhaltspflege – aufklopfen und glattstreichen – kann dieser Effekt minimiert werden. Ganz wellenfrei wird ein freistil-Polster nie sein, weil hier relativ weiche Unterpolsterungen eingesetzt werden.

Diese geben den besseren Komfort. Der Bezug liegt daher leger auf dem Polster und ermöglicht dem Benutzer dadurch einen angenehm weichen Sitzkomfort.

4. „Lieblingsplätze“, d. h. eine einseitige Benutzung mag das Polster gar nicht! An intensiv genutzten Stellen bilden sich im Laufe der Zeit Sitzkühlen. Besser nutzen Sie das Sofa so unterschiedlich wie möglich, um im Gebrauch der Polstermöbel eine weitgehend einheitliche Optik zu erhalten.

5. Lose Kissen bleiben lange schön und angenehm knautschig, wenn sie regelmäßig aufgeschüttelt und aufgeklopft werden.

Wenn Sie diese einfachen Regeln beachten, werden Sie lange Freude an den leger gepolsterten Möbeln von freistil haben.

## WELLENBILDUNG

freistil ist stolz auf seine komfortbetonten Polsteraufbauten, die sich durch eine anhaltende Weichheit auszeichnen. Dazu gehört eine legere Bezugsverarbeitung, welche gewisse Eigenheiten hat:

Je weicher und angenehmer die Polsterung sich beim Sitzen anfühlt, desto legerer, „salopper“ ist die Bezugsverarbeitung und je mehr wird der Bezug zur Wellenbildung neigen. Hier eine kurze Klassifizierung der bestehenden freistil Programme:

~ feste Polsterung – nur geringe Wellenbildung (wird bei freistil nicht eingesetzt)

~~ legere Polsterung – normal ausgeprägte Wellenbildung und Sitzabdrücke (freistil 132, 135, 141 classic, 147, 162, 173, 183, 184 und 185)

~~~ gestalterisch gewollte, besonders legere Polsterung mit ausgeprägter Wellenbildung, Sitzabdrücken und zumeist auch mit Kammernabzeichnungen (freistil 133, 134, 141 lounge, 144, 166, 167, 169, 175, 186 und 187)

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel erklärt, bezogen auf eine Sitzbreite von 70 cm, Wellen bis zu 2 cm als verkehrsfähige Ware. Wellen entstehen durch das Besitzen des Polsters, sie lassen sich danach, sofern nicht gestalterisch gewollt, in der Regel durch eine einfache und sekundenschnelle Maßnahme wieder glätten bzw. reduzieren:

- Polsteraufbauten ohne Matte einfach von innen nach außen glattstreichen

- Polsteraufbauten mit Matte kurz aufklopfen – von außen nach innen – und anschließend den Bezug entgegengesetzt von innen nach außen glattstreichen

- Kissen glättet man auf die gleiche Weise wie Polsteraufbauten mit Matte. Matten gestalten jede Polsterung besonders „salopp“ und leger. Sie sind in Kammern eingeteilt, die sich im Bezug abzeichnen. Äußerliches Zeichen für diese wertvollste aller Polstertechniken.

## LEDER

Bei Leder unterscheidet man zwischen fünf Grundtypen

- **Pigmentierte Leder** • **Anililin-Leder, leicht veredelt (gebrauchsoptimiert)**
- **Semi-Anilin-Leder** • **Anilin-Leder** • **Nubuk-Leder**

Jede Art hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile, die in ihren Eigenschaften zu weilen gegensätzlicher nicht sein können. Deshalb ist es unerlässlich sich vor dem Kauf eines Ledersofas mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Die folgenden Kapitel geben einen kurzen und schnellen Überblick darüber welches Leder für wen am besten geeignet ist.

### PIGMENTIERTES LEDER # 8001 + +

**Pigmentiertes Leder** ist die erste Wahl für denjenigen, der sich für Leder hauptsächlich aus Nutzungsgründen entscheidet – intensiver Gebrauch wie zum Beispiel bei einer Familie mit kleineren Kindern und/oder Haustieren. Er schätzt, dass es **leicht zu reinigen** ist, weil verfärbende Flüssigkeiten nicht oder nur sehr erschwert in die Poren-



struktur des Leders eindringen können. Schmutz lässt sich einfach abwischen. Die geschlossene Zurichtung deckt einfach sehr viel zu – nicht nur die Hautporen, auch viele natürliche Merkmale, wie zum Beispiel Narben.

Weiterhin ist es **langlebig und strapazierfähig**. Die Zurichtung schützt die darunter liegende natürliche Lederstruktur vor strapazierenden Angriffen. Nicht zuletzt ist ihm die relativ hohe Lichtechtheit wichtig, weil das Sofa direkt hinter einer festverglasten Scheibe steht. Wobei er weiss, dass er das nicht übertreiben darf: trifft das Sonnenlicht direkt auf das Leder, zum Beispiel durch ein geöffnetes Fenster, wird es auch resistente Typen mit der Zeit ausbleichen.

Dass es nicht sehr komfortabel ist und authentische Naturmerkmale wie zum Beispiel verwachsene Narben wenig oder gar nicht zeigt, nimmt er der anderen Vorzüge wegen in Kauf. Pigmentiertes Leder nimmt die Körperfeuchte nicht an, weil die natürlichen Hautporen durch die Zurichtung verschlossen sind. Es fühlt sich haptisch kalt und nach längerem Gebrauch weniger angenehm an.






Haarlöcher



Adrigkeit 1



Adrigkeit 2



Narben



Raustellen



Farbunterschiede

# ANILIN- LEDER LEICHT VEREDELT


## # 9 2 1 0 + +

Anilin-Leder, leicht veredelt (gebrauchsoptimiert) ist das Möbelleder für den Lederkenner.

Er weiss, dass die geringe Zurichtung hier verfärbende Flüssigkeiten rasch in die Porenstruktur des Leders eindringen lässt und geht deshalb entsprechend achtsam damit um. Passiert trotzdem einmal etwas, entfernt er den „Angriff“ sofort. Auch reinigt und pflegt er sein Ledersofa regelmässig.

Verheilte Narben, Haarwirbel, Heckenrisse und vieles mehr sieht er nicht als Fehler an, sondern als **authentische Merkmale eines Naturmaterials**.

Gleichsam sind für ihn Unterschiede in Intensität und Helligkeit der Färbung




Flecken

keine Verarbeitungsfehler, sondern die natürliche Folge unterschiedlicher Hautstrukturen.

Auch geht er von vornherein davon aus, dass er nur dann längere Freude daran haben wird, wenn er mit dem Material vorsichtig umgeht und es nicht strapaziert. Gebrauchsspuren, die unvermeidlich sind, sieht er als Patina.

Er bevorzugt dunkle Farben in gedeckten Tönen, weil sie länger den Angriffen des Sonnenlichts standhalten und käme nicht auf die Idee das Sofa intensivem Licht auszusetzen, wozu auch Kunstlicht gehört.

Dafür erfreut er sich an dem warmen, weichen und trockenen Griff des Leders, der auch nach einer längeren Nutzungsdauer nicht unangenehm wird.



## **S E M I - A N I L I N - L E D E R**

**# 9 0 0 1 + +**  
**# 9 0 2 0 + +**




Semi-Anilin-Leder ist der Kompromiss aus Anilin- und pigmentiertem Leder und das richtige für denjenigen, der auf einen weichen, warmen und zugleich trockenen Griff nicht ganz verzichten, aber auch den hohen Pflegeaufwand wie bei Anilinleder veredelt nicht hinnehmen will.



Er weiß, dass es sich dabei immer noch um ein Leder mit offenen Poren handelt und dass verfärbende Flüssigkeiten deshalb in das Material eindringen können. Nur tun sie es hier nicht ganz so schnell wie bei vollkommen offenerporigen Qualitäten. Auch hier muss er entsprechende „Angriffe“ sofort entfernen. Regelmäßige Reinigung und Pflege

ist erforderlich, nur nicht in so engen Intervallen wie bei Anilin-Leder. Trotzdem werden sich im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren einstellen, der Lederkennner spricht hier von Patina.


Verheilte Narben, Haarwirbel, Heckenrisse und vieles mehr sind durch die leichte Zurichtung etwas verdeckt, weshalb **das Leder weniger authentisch, dafür aber gleichmäßiger wirkt.**

Er bevorzugt dunkle Farben in gedeckten Tönen, und käme nicht auf die Idee das Sofa vor einem Fenster den Angriffen des Sonnenlichts auszusetzen. In der kalten Jahreszeit, wenn die Zentralheizungsluft das Material austrocknet, besprüht er es regelmäßig mit Kondenswasser.





# ANILIN- LEDER & NUBUK- LEDER # 9220++



**Anilin-Leder und Nubuk-Leder:** Hier gilt im Grunde genommen das Gleiche wie beim Anilin-Leder, leicht veredelt, nur dass dieses Leder auf Angriffe durch Schmutz, intensiven Gebrauch und Licht noch empfindlicher reagiert, sich dafür aber in den **Komforteigenschaften noch angenehmer verhält.**

Anilin-Leder zeigt auch noch mehr Naturmerkmale wie Heckenrisse, verwachsene Narben und vieles mehr. Beim Nubuk-Leder wird dagegen die oberste Haut entweder ganz oder teilweise abgeschliffen und damit auch viele Naturmerkmale.

## STOFF- VS. LEDERVERARBEITUNG

**Möbelstoffe** werden gewöhnlich in 140 cm Breite hergestellt und sind im Prinzip endlos webbar; meistens liegen zwischen 30 und max. 50 lfm Stoff auf einem Ballen. Somit sind auch bei großen Sofas Sitzflächen in einem Stück Stoff möglich, wenn die Breite von 140 cm nicht überschritten wird.

Bei **Leder** ist die Verarbeitungssituation generell anders. Eine Lederhaut ist in jedem Fall ein Unikat, denn jedes Tier ist einzigartig, sowohl in Form und Größe, aber auch mit all seinen Naturmerkmalen und Farb- und Strukturunterschieden der Haut. Die Lederhäute der Rinder, die für ein freistil Möbel verarbeitet werden

haben normalerweise eine Größe von ca. 4,5 bis max. 5,5 m<sup>2</sup> bei sehr unregelmäßiger Form. Sie sind also nicht wie der Bezugsstoff auf eine gewisse Breite bzw. Länge genormt. Offene Lederfehler werden beim Lederzuschnitt ausgespart und nicht in Sichtbereichen verarbeitet.\* Daher bleiben von den Häuten meistens nur verhältnismäßig kleine, fehlerfreie Flächen, um einen Sitz, ein Seitenteil oder Rücken wie bei Stoff in einem Stück fertigen zu können. Das bedingt, dass bei der Verarbeitung von Leder auf dem freistil Möbel zusätzliche Teilungsnahten und teilweise auch andere Nahtkonstruktionen notwendig sind als bei der Stoffverarbeitung.

\* Typische Natur- und Wachstumsmerkmale von Leder wie verheilte Narben, Warzen, Pigmentflecken, Mücken-/Zeckenstiche und größere Haarporen oder Haarwirbel sind natürliche Merkmale und werden verarbeitet. Sie zeigen den Echtheitscharakter von natürlichem Leder.



Nahtführung bei Lederverarbeitung am Beispiel freistil 187



Nahtführung bei Stoffverarbeitung am Beispiel freistil 187

## GARANTIE



Rolf Benz als deutsches Traditionsunternehmen konzipiert, entwickelt und stellt Polstermöbel der Marke „freistil“ her. Generell steht die Marke „freistil Rolf Benz“ für die Erfüllung hoher industrieller Standards in Fragen der Qualität. Aus diesem

Grund genügt Rolf Benz als Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. den Anforderungen des Goldenen M's, dem Gütezeichen für Möbel in Deutschland. Diese Anforderungen sind in der RAL GZ 430/4 in der jeweils gültigen Fassung dokumentiert.

### 1. Garantiefumfang

Darüber hinaus gewährt Rolf Benz für die Marke „freistil“ jeweils nach dem unternehmens-eigenem Produktstandard auf die Konstruktion, die Polstermaterialien (ohne Bezugstoffe, Leder oder sonstige Bezugsmaterialien) und die einwandfreie Verarbeitung aller Elemente bei allen Polstermöbeln eine **erweiterte Garantiezeit von bis zu 5 Jahren**.

### 2. Garantievoraussetzungen

Voraussetzung ist die Einhaltung seitens des Verwenders bzgl. einer

- sachgerechten und bestimmungsgemäßen Nutzung
- gebrauchstüblichen Beanspruchung
- regelmäßigen Pflege gemäß unseren Hinweisen
- ausschließlich private Nutzung im Wohnumfeld
- üblichen Betrachtung aus stehender oder sitzender Position vor dem Möbel

Innerhalb dieses Zeitraumes werden alle Beanstandungen, die durch die Garantieaussage abgedeckt sind, behoben. Eine Verlängerung der Garantie entsteht dadurch nicht. Die Entscheidung über die Art und den Ort der Behebung einer Beanstandung obliegt dem Hersteller Rolf Benz.


### 3. Garantieausschlüsse

Ausgeschlossen aus der Garantie sind alle Bezugsmaterialien (Stoffe, Leder, Mikrofasern, etc.), sowie Verschleißteile (z.B. Gleiter) und Funktionsbauteile (z.B. Beschläge mit Funktion) sowie alle nicht gepolsterten Möbel wie Tische, Regale, Tablett usw. Des Weiteren sind die Mängel ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Montage, Gewalteinwirkung, unsachgemäßen Transport, Lagerung oder sonstige nicht durch den Hersteller zu vertretende Ursachen entstanden sind.

Gesetzliche Ansprüche unter dem Aspekt der Sachmängelhaftung (Gewährleistung) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt oder verändert. Garantieansprüche stehen ausschließlich dem Endverbraucher zu, der die Fertigung des Möbels in Auftrag gegeben hat. Der Garantieanspruch ist nicht auf Dritte übertragbar. Ein Garantieanspruch für jede Art von Abverkaufsware, insbesondere für Ware, die im Möbelhandel als Ausstellungsware gedient hat, ist ausgeschlossen.

Alle Begleit- und Folgeschäden sind nicht Bestandteil der Garantie. Folgekosten für zusätzliche Transporte, Lagerung, Verpackung etc. werden nicht erstattet und sind kein Bestandteil der Garantie.

## PLANUNGSRASTER



Rolf Benz AG & Co. KG  
Haiterbacher Straße 104  
72202 Nagold  
Germany

Telefon + 49 (0) 74 52 / 601-0  
Telefax + 49 (0) 74 52 / 601-291

E-Mail: [info@freistil-rolfbenz.de](mailto:info@freistil-rolfbenz.de)  
[www.freistil-rolfbenz.com](http://www.freistil-rolfbenz.com)

**freistil** **ROLF**  
**BENZ**